



## AOC G2 CU34G2XP Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz, Rot

Marke : AOC

Produktfamilie: G2

Artikel-Code: CU34G2XP/BK

Produktname : CU34G2XP

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 2, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G2 CU34G2XP Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz, Rot:

### Entfesselte visuelle Perfektion mit dem CU34G2XP/BK, einem Ultrawide-Curved-34-Zoll-Monitor mit WQHD-Auflösung und 180 Hz Bildwiederholfrequenz

Der CU34G2XP/BK, ein Ultrawide-Curved-34-Zoll-Monitor, geht über Gaming hinaus und bietet eine umfassend beeindruckende visuelle Erfahrung für Design, Schaffung von Inhalten und Spiele. Mit einer atemberaubenden WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer schnellen GtG-Reaktionszeit von 1 ms sorgt er für eine extrem flüssige Bilddarstellung und eliminiert Bewegungsunschärfen – so kannst du entspannt bleiben und fühlst dich als wärst du direkt im Spiel.



| Bildschirm                       |                         | Anschlüsse und Schnittstellen |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 86,4 cm (34")           | Kopfhörerausgang *            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Display-Auflösung *              | 3440 x 1440 Pixel       | Kopfhörerausgänge             | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HD-Typ *                         | UltraWide Quad HD       | Kopfhörer-Anschluss           | 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Natives Seitenverhältnis *       | 21:9                    | HDCP                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildschirmtechnologie *          | LED                     | HDCP-Version                  | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Panel-Typ *                      | VA                      | Typ Ladeanschluss             | USB Typ-A                                                                                                                                                                                                                                                |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | ✓                       | Stromeingang                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung   | W-LED                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Touchscreen *                    | ✗                       | <b>Ergonomie</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Helligkeit (typisch)             | 430 cd/m²               | VESA-Halterung *              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reaktionszeit *                  | 5 ms                    | Panel-Montage-Schnittstelle   | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Messungsart der Reaktionszeit    | GTG (Gray to Gray)      | Kabelsperr-Slot *             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reaktionszeit (MPRT)             | 1 ms                    | Slot-Typ Kabelsperr           | Kensington                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blendfreier Bildschirm           | ✓                       | Höhenverstellung *            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildschirmform *                 | Gebogen                 | Einstellbare Höhe (max.)      | 13 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R                   | Pivot                         | ✗                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrastverhältnis *             | 4000:1                  | Schwenkbar                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 80000000:1              | Schwenkwinkelbereich          | 30 - 30°                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 180 Hz                  | Neigungsverstellung           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                    | Neigungswinkelbereich         | 3,5 - 21,5°                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                    | Bild-in-Bild                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl der Farben des Displays * | 1,073 Milliarden Farben | On-Screen-Display (OSD)       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pixel Abstand                    | 0,23175 x 0,23175 mm    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pixeldichte                      | 109,7 ppi               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Digital horizontale Frequenz     | 30 - 220 kHz            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Digital vertikale Frequenz       | 48 - 144 Hz             | Menüsprachen                  | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 86,4 cm                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Bildschirm                                            |                | Ergonomie                                  |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung          | ✓              | Anzahl OSD-Sprachen                        | 19                                                                          |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)            | DisplayHDR 400 | LED-Anzeigen                               | Tätigkeit, Stand-by                                                         |
| Trübungsrate                                          | 25%            | Energie                                    |                                                                             |
| Oberflächenhärte                                      | 3H             | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | G                                                                           |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 120,9%         | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G                                                                           |
| NTSC Abdeckung (typisch)                              | 105,4%         | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 45 kWh                                                                      |
| Adobe RGB-Abdeckung                                   | 120,9%         | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 82 kWh                                                                      |
| BT.2020-Abdeckung                                     | 70,2%          | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 59 W                                                                        |
| Farbpalette DCI-P3                                    | 96,3%          | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W                                                                       |
| Leistungen                                            |                | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W                                                                       |
| VESA Adaptive Sync unterstützt                        | ✓              | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V                                                                 |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓              | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz                                                                    |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓              | Netzteiltyp                                | Intern                                                                      |
| Multimedia                                            |                | Energieeffizienzkala                       | A bis G                                                                     |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2              | Gewicht und Abmessungen                    |                                                                             |
| RMS-Leistung                                          | 4 W            | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 808,3 mm                                                                    |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓              | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 237,4 mm                                                                    |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗              | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                | 528,2 mm                                                                    |
| Design                                                |                | Gewicht (inklusive Standfuß)               | 8,02 kg                                                                     |
| Marktpositionierung *                                 | Gaming         | Breite (ohne Standfuß)                     | 808,3 mm                                                                    |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz, Rot   | Tiefe (ohne Standfuß)                      | 102,9 mm                                                                    |
| Rahmenloses Design                                    | ✓              | Höhe (ohne Standfuß)                       | 367,5 mm                                                                    |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz/Rot    | Gewicht (ohne Standfuß)                    | 6,51 kg                                                                     |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓              | Verpackungsdaten                           |                                                                             |
| Fußfarbe                                              | Schwarz, Rot   | Verpackungsbreite                          | 280 mm                                                                      |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                | Verpackungstiefe                           | 903 mm                                                                      |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓              | Verpackungshöhe                            | 548 mm                                                                      |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-B      | Paketgewicht                               | 12 kg                                                                       |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4              | Lieferumfang                               |                                                                             |
| HDMI *                                                | ✓              | Ständer enthalten                          | ✓                                                                           |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 2              | Mitgelieferte Kabel                        | AC, HDMI, DisplayPort                                                       |
| HDMI-Version                                          | 2.0            | Sonstige Funktionen                        |                                                                             |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 2              | Markenspezifische Technologien             | Crosshair                                                                   |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.4            | Geringe Eingabeverzögerung                 | ✓                                                                           |
| Audioausgang                                          | ✓              | FPS-Zähler                                 | ✓                                                                           |
|                                                       |                | Wählscheibenpunkt                          | ✓                                                                           |
|                                                       |                | Schattensteuerung                          | ✓                                                                           |
|                                                       |                | Reduzierung der Bewegungsunschärfe         | ✓                                                                           |
|                                                       |                | Bild für Bild (PbP)                        | ✓                                                                           |
|                                                       |                | Typ der Lünettendicke                      | Rahmenlos                                                                   |
|                                                       |                | Garantiezeit                               | 3 Jahr(e)                                                                   |
|                                                       |                | Konformitätsbescheinigungen                | CE                                                                          |
|                                                       |                | Lichteffekte                               | ✗                                                                           |
|                                                       |                | Zertifizierung                             | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |



4038986111331

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.