

DONN32B 14-in-1 MST-Dockingstation USB 3.2 Gen 1, HDMI x2, DisplayPort, Gigabit-LAN, USB-A 5Gbps x3, USB-C 5Gbps x2, SD-Kartenleser, MicroSD/TF, 3,5-mm-Headset-Anschluss, Sicherheitssteckplatz, 100W USB Power Delivery

Product Images





Short Description

- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt drei erweiterte Displays (MST) unter Windows
- Gigabit-Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- Mit fünf USB-Ports mit 5 Gbit/s (2× USB-C, 3× USB-A)
- Unterstützt SD/TF 3.0 mit UHS-I für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen bis zu 104 MB/s
- Unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
- Mit Sicherheitsschlitz für zusätzlichen Schutz
- 3,5-mm-Kombianschluss für Kopfhörer und Mikrofon
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung

Description

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Arbeitsplatzes mit dieser leistungsstarken 14-in-1-Dockingstation. Für anspruchsvolle Profis entwickelt, unterstützt sie drei erweiterte Displays unter Windows über HDMI und DisplayPort in gestochen scharfer 4K@60Hz-

Auflösung.

Fünf Hochgeschwindigkeits-USB-Ports (2 × USB-C, 3 × USB-A) mit 5 Gbit/s, sowie SD- und TF 3.0-Kartenleser mit UHS-I-Geschwindigkeiten bis zu 104 MB/s sorgen für reibungslosen Datenfluss. Ein Gigabit-Ethernet-Port garantiert stabile 1000 Mbit/s Netzwerkverbindung, während der 3,5-mm-Audioanschluss klare Kommunikation bietet.

Versorgen Sie Ihr Notebook mit bis zu 100 W über USB Power Delivery. Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung und verfügt über einen integrierten Sicherheitsschütz.

Mit Plug-and-Play-Einrichtung ist sie sofort einsatzbereit – ideal zum Erstellen, Zusammenarbeiten oder Entspannen. Diese Dockingstation ist Ihre komplette Verbindungslösung.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	8471800000
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867241288
Modellnummer	DONN32B
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10/11 Mac OS X 10.5 or above Android 5.0 or above
Lieferumfang	DONN32B Multilingual quick installation guide
Kabellänge	0.18m
Dimensions (W x D x H).	280 x 55 x 19 mm
Produktgewicht (kg)	0.22
USB Power Delivery (PD)	100W
Connector.	USB-C male
Data Rate.	5Gbps
Port Configuration	USB-C PD x 1, HDMI x 2, DisplayPort x 1, Gigabit LAN x 1, USB-A 5Gbps x 3, USB-C 5Gbps x 2, SD x 1, TF/MicroSD x 1, Audio x 1, Security Slot x 1
Power supply included.	Nein
Resolutions.	4K 60Hz
Standards.	IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, SD 3.0, MicroSD 3.0, USB PD 3.0, DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 1

