



Conceptronic DONN32B 14-in-1 MST-Dockingstation USB 3.2 Gen 1, HDMI x2, DisplayPort, Gigabit-LAN, USB-A 5Gbps x3, USB-C 5Gbps x2, SD-Kartenleser, MicroSD/TF, 3,5-mm-Headset-Anschluss, Sicherheitssteckplatz, 100W USB Power Delivery




Marke : Conceptronic

Artikel-Code: DONN32B

Produktname : DONN32B 14-in-1 MST-Dockingstation USB 3.2 Gen 1, HDMI x2, DisplayPort, Gigabit-LAN, USB-A 5Gbps x3, USB-C 5Gbps x2, SD-Kartenleser, MicroSD/TF, 3,5-mm-Headset-Anschluss, Sicherheitssteckplatz, 100W USB Power Delivery

- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
 - Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
 - Unterstützt drei erweiterte Displays (MST) unter Windows
 - Gigabit-Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
 - Mit fünf USB-Ports mit 5 Gbit/s (2× USB-C, 3× USB-A)
 - Unterstützt SD/TF 3.0 mit UHS-I für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen bis zu 104 MB/s
 - Unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
 - Mit Sicherheitsschlitze für zusätzlichen Schutz
 - 3,5-mm-Kombianschluss für Kopfhörer und Mikrofon
 - Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS
 - Einfache Plug-and-Play-Installation
 - Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung
- DONN32B 14-in-1 MST-Dockingstation USB 3.2 Gen 1, HDMI x2, DisplayPort, Gigabit-LAN, USB-A 5Gbps x3, USB-C 5Gbps x2, SD-Kartenleser, MicroSD/TF, 3,5-mm-Headset-Anschluss, Sicherheitssteckplatz, 100W USB Power Delivery



Anschlüsse und Schnittstellen		Energie	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	USB Kabellänge	0,18 m
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Software	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
USB Power Delivery	✓		
USB-Stromversorgung Revision	3.0		
USB-Stromversorgung bis zu	100 W		
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2		
HDMI-Version	2.0		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
DisplayPorts-Version	1.2		
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓		
Kopfhörerausgänge *	1	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm		
Netzwerk			
Ethernet/LAN *	✓		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1		
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s		
Netzstandard	IEEE 802.3ab		
Leistungen			
Integrierter Kartenleser *	✓	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)		
HD-Typ	4K Ultra HD		
Auflösung (maximal, digital)	3840 x 2160 Pixel	Betriebsbedingungen	
Kabelsperr-Slot	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Produktfarbe *	Grau, Silber		

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Plug & Play	✓	Breite	280 mm
Gehäusematerial	Aluminium	Tiefe	55 mm
Ursprungsland	China	Höhe	19 mm
Energie		Gewicht	220 g
Energiequelle	USB	Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	325 mm
		Verpackungstiefe	85 mm
		Verpackungshöhe	25 mm
		Paketgewicht	370 g
		Lieferumfang	
		Schnellstartübersicht	✓
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
		Logistikdaten	
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	40 Stück(e)
		Breite des Versandkartons	365 mm
		Länge des Versandkartons	275 mm
		Höhe des Versandkartons	345 mm
		Gewicht Versandkarton	15,8 kg
		Zolltarifnummer (TARIC)	8471800000
		Warentarifnummer (HS)	8471800000
		Palettenbreite (brutto)	120 cm
		Palettenlänge (brutto)	80 cm
		Palettenhöhe (brutto)	187,7 cm
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl Kartons pro Palette	40 Stück(e)



4015867241288

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.