

TP-Link INSIGHT S485 Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S485(2.8MM)

Produktname : INSIGHT S485

TP-Link INSIGHT S485. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Betrachtungswinkel (horizontal): 111.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 58.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 134°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsbestimmung: 85 m, Abstandsbeobachtung: 35 m, Abstandserkennung: 17 m



Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Samplerate	8 kHz
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Eingebautes Mikrofon	✓
Maximaler Arbeitsabstand	85 m	Mikrofonanzahl	1
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Tag/ Nachtmodus	✓	Netzwerk	
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Ethernet/LAN *	✓
Ansicht aus der Ferne	✓	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Dynamischer Bereich	120 dB	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Design		WLAN *	✗
Formfaktor *	Turret	Bluetooth *	✗
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Live-View	✓
Produktfarbe *	Weiß	Speichermedium	
Gehäusematerial	Metall	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Schutzfunktion	Wasserdicht	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Anschlüsse und Schnittstellen	
Wetterfestigkeit	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Kamera		Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	111.4°	Sicherheit	
Betrachtungswinkel (vertikal)	58.8°	Integrierte Siren	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134°	Passwortschutz	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Video-Bewegungsmelder	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	IP-Adressen Filter	✓
Bildsensor		HTTPS-Verschlüsselung	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Vollbildverfahren	✓		
Sensor-Typ *	CMOS		

Objektiv		Sicherheit	
Abstandsfeststellung	85 m	Bewegungssensor	✓
Abstandsbeobachtung	35 m	Spiegel	✓
Abstandserkennung	17 m	Management-Funktionen	
Fester Fokus	✓	Web-basiertes Management	✓
Maximale Blendenzahl	1,6	Webbrowser	✓
Abstandsermittlung	8 m	Cloud-verwaltet *	✓
Feste Brennweite	2,8 mm	Reset-Knopf	✓
Nachtsicht		Energie	
Nachtsicht *	✓	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
LED Typ	IR/Weiß	Stromverbrauch (max.)	11,5 W
Video		Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12,5 W
Maximale Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	DC-Ausgang Volt	12
Megapixel insgesamt *	8 MP	Betriebsbedingungen	
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Videoaufnahme	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Gewicht und Abmessungen	
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Breite	111 mm
Gegenlichtkompensation	✓	Höhe	83,7 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Länge (mm)	111 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Gewicht	480 g
Audio		Verpackungsdaten	
Eingebaute Lautsprecher	✓	Verpackungsart	Box
Audio-System	2-Wege	Lieferumfang	
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Anzahl der Kameras *	1
Audio Kanäle	1.0 Kanäle	Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓



0810142824026



810142824026



1210002605663



8885020628289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.