

Artikel-Nr. 91740

Delock USB 3.1 Gen 1 Card Reader USB Type-C™ Stecker 4 Slots

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten verwendet werden und an die USB-C™ Schnittstelle, z. B. eines PCs, Notebooks, MacBooks, Chromebooks oder Smartphones, angeschlossen werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
 - 2 x SD / SDHC / MS / MMC Slot
 - 2 x Micro SD Slot
- Chipsatz: Genesys Logic GL3224
- Unterstützt Speicher: bis 2 TB SD 3.0 (UHS-I) / MS
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD 3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- Android Geräte: Datenträger können nur im FAT32 und exFAT Format genutzt werden
- Es können zwei Speicherkarten gleichzeitig betrieben werden
- Daten können direkt zwischen zwei angeschlossenen Speicherkarten übertragen werden
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- Plug & Play
- Maße (LxBxH): ca. 56,7 x 32,6 x 10,4 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 15 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Android ab 6.0, Mac OS ab 10.12
- Gerät mit freier USB Type-C™ Buchse

Packungsinhalt

- Card Reader
- Bedienungsanleitung

Zusatzinformationen


EAN: 4043619917402

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac ab OS 10.12 Android ab 6.0

Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD Micro SDHC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Micro SDHC Ultra
-----------------------------	--

Schnittstelle

Ausgang:	2 x SD / SDHC / MS / MMC Slot 2 x Micro SD Slot
Eingang:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	GL3224
Datentransferrate:	bis zu 5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Länge:	56,7 mm
Breite:	32,6 mm
Höhe:	10,4 mm
Farbe:	schwarz