


GIGABYTE H610M D3W Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 5+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: H610M D3W

Produktname : H610M D3W Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 5+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

- Unterstützt Intel Core 14./ 13./ 12. Prozessoren
- Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR5, 2 DIMMs
- 5+1+1 Hybrid Digital VRM Design
- Schnelles Netzwerk: GbE LAN
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- DisplayPort / HDMI für mehrere Displays
- Hochwertige Audio-Kondensatoren mit Audio Noise Guard
- Smart Fan 6 verfügt über mehrere Temperatursensoren, hybride Lüfteranschlüsse mit FAN STOP
- Anti-Schwefel-Widerstandsdesign


H610M D3W Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 5+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H610M D3W Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 5+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Mainboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Kopfhörerausgänge	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	Line-in	✓
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Mikrofon-Eingang	✓
		Netzwerk	
		Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	WLAN *	✗
		Merkmale	
Speicher	Unterstützte Arbeitsspeicher * Anzahl der Speichersteckplätze * Arbeitsspeicher Typ Speicherkanäle ECC-Kompatibilität Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit Unterstützte Speichertaktrate (max.) RAM-Speicher maximal * Unbuffered Speicher Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	Motherboard Chipsatz *	Intel H610
		Audio-Chip	Realtek ALC897
		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
		Produktfarbe	Dark brown
		PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
		Komponente für *	PC
		Motherboardformfaktor *	micro ATX
		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
		Kühlung	Passiv
		Energiequelle	ATX
Speicher-Controller	Unterstützte Speicherlaufwerke Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1

Speicher-Controller		Erweiterungssteckplätze	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
Grafik		BIOS	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
HDCP	✓	ACPI-Version	5.0
HDCP-Version	2.3	Clear CMOS-Jumper	✓
DirectX-Version	12.0	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Interne E/A-Anschlüsse		Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	Logistikdaten	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Ursprungsland	China
SATA III Anschlüsse *	4	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Front Panel Audiostecker	✓	Akku/Batterie	
Frontpanel-Stecker	✓	Batteriegewicht	3 g
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
CPU Ventilatorstecker	✓	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Akku-/Batteriekapazität	200 mAh
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Verpackungsdaten	
TPM-Anschluss	✓	Verpackungsbreite	265 mm
Serielle Port-Headers	1	Verpackungstiefe	265 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungshöhe	54 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Paketgewicht	821 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Breite	244 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Tiefe	220 mm
HDMI-Version	2.1	Höhe	35 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Lieferumfang	
DisplayPorts-Version	1.2	Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	742 g
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331877804

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.