

GIGABYTE H810M K Mainboard - Intel Core Ultra (Serie 2)
Prozessoren, 3+1+2 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5, 1 x M.2
PCIe 4.0, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: H810M K

Produktname : H810M K Mainboard - Intel Core Ultra (Serie 2)
Prozessoren, 3+1+2 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

H810M K Mainboard - Intel Core Ultra (Serie 2) Prozessoren, 3+1+2 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H810M K Mainboard - Intel Core Ultra (Serie 2) Prozessoren, 3+1+2 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Kopfhörerausgänge	1
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	Line-in	✓
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Series 2)	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	Intel H810
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5600,6400 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	6400 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Produktfarbe	Dark brown
Unbuffered Speicher	✓	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Komponente für *	PC
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Kühlung	Passiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Grafik		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0

Grafik		BIOS	
HDCP	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
DirectX-Version	12.0	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse		ACPI-Version	5.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	Clear CMOS-Jumper	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Front Panel Audiostecker	✓	Logistikdaten	
Frontpanel-Stecker	✓	Ursprungsland	China
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
CPU Ventilatorstecker	✓	Akku/Batterie	
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Batteriegewicht	3 g
Zahl der Chassisventilatorstecker	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
TPM-Anschluss	✓	Akku-/Batterietyp	CR2032
Serielle Port-Headers	1	Verpackungsdaten	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungsbreite	265 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Verpackungstiefe	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Verpackungshöhe	54 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Paketgewicht	766,6 g
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Gewicht und Abmessungen	
HDMI-Version	2.1	Breite	226 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Tiefe	185 mm
DisplayPorts-Version	2.1	Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	688 g
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331868697

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.