

TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP615-WALL(5-PACK)

Produktname : AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint

- Überlegene WiFi 6-Geschwindigkeiten - Bietet Dualband-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s mit der neuesten WiFi 6-Technologie
 - Komplette im Zimmer WLAN Abdeckung - Ungeteiltes WLAN für jedes Zimmer, immer starke Signale und eine Ecke zu Ecke WLAN-Abdeckung. Die beste WLAN-Erfahrung aller Zeiten
 - Höhere Netzwerkeffizienz - OFDMA und DL / UL MU-MIMO * liefern Daten gleichzeitig mit weniger Verzögerung an mehrere Geräte
 - 4 Gigabit-Ports - Verbinden Sie auch Ihre kabelgebundenen Endgeräte, inklusive PoE-Versorgung über PoE- Pass-Through
 - Zentrales Cloud-Management - Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management
- IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/, 2.4 / 5GHz, 574 / 1201Mbps, 802.3af/at PoE, 143 x 86 x 20 mm, 5 pack



Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Upgradefähige Firmware	✓
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4
Maximale Datenübertragungsrate *	1774 Mbit/s	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mbit/s	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Frequenzband	2.4 - 5 GHz	Platzierung *	Wand
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Produktfarbe *	Weiß
		Kabelsperr-Slot	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Ein-/Ausschalter	✓
Automatische Kanalwahl	✓	Reset-Knopf	✓
Automatischer Kanalscan	✓	LED-Anzeigen	Leistung
MIMO	✓	Antenne	
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antennentyp *	Intern
VLAN-Unterstützung	✓	Anzahl der Antennen	4
Ratenbeschränkung	✓	Antenne Zunahmehöhe (max)	4 dBi
Kabellose Isolierung	✓	Leistungen	
Bandsteuerung	✓	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
Airtime Fairness (ATF)	✓	Zertifikate	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
BeamForming	✓		
Sendeleistung (CE)	23 dbm		
Sendeleistung (FCC)	21 dbm		

Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Breite	143 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Tiefe	86 mm
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Höhe	20 mm
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Verpackungsdaten	
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Verpackungsbreite	385 mm
Zugriffkontrollliste	✓	Verpackungstiefe	495 mm
Protokolle		Verpackungshöhe	210 mm
STelnet unter Verwendung von SSH v2	✓	Paketgewicht	330 g
Management-Funktionen		Lieferumfang	
Web-basiertes Management	✓	Menge pro Packung	5 Stück(e)
Syslog	✓	Montageset	✓
		Schnellstartübersicht	✓
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%



8885020622898

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.