




255105 E2000/APC auf LC/APC Glasfaserkabel, SM, 5.0m

Product Images



Short Description

- E2000/APC-zu-LC/APC-Stecker
- Duplex-Singlemode-Glasfaserkabel
- Kerndurchmesser: 9/125 µm
- Holzenfrei und raucharm (LSZH/LSOH)
- Kabelmantelfarbe: Gelb

Description

Das E2000/APC-zu-LC/APC-Glasfaserkabel SM ist ein leistungsstarkes Singlemode-Glasfaserkabel für präzise und zuverlässige Datenübertragung in professionellen Netzwerkumgebungen. Ausgestattet mit E2000/APC- und LC/APC-Steckern gewährleistet es extrem niedrige Einfügedämpfung und exzellente Rückflusdämpfung für eine stabile optische Leistung. Die abgewinkelten, polierten Stecker minimieren Rückreflexionen und machen das Kabel ideal für Hochgeschwindigkeits- und Weitreckenkommunikation. Gefertigt aus langlebigen, hochwertigen Materialien, bietet dieses Kabel überragende Signalintegrität und langfristige Zuverlässigkeit. Es eignet sich perfekt für Rechenzentren, Telekommunikationsnetze und Unternehmensnetzwerke und liefert herausragende Leistung dort, wo Präzision und Effizienz entscheidend sind.

Additional Information

LWL Kabeltyp	OS2
Kabelmantelmaterial	LSZH
Zulassungen und Konformität	RoHS, REACH
Lieferumfang	Fiber cable 5m x 1
Farbe	Gelb
Modellnummer	255105
Kabellänge	5m
Dimensions (W x D x H).	9 x 50.5 x 5000m
Produktgewicht (kg)	0.053

