

GIGABYTE B850 EAGLE ICE Mainboard - AMD Ryzen 9000 Serien-Prozessoren, 8+2+2 Phasen Digital-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1 x PCIe 5.0 M.2 + 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2



Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: B850 EAGLE ICE

Produktname : B850 EAGLE ICE Mainboard - AMD Ryzen 9000 Serien-Prozessoren, 8+2+2 Phasen Digital-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1 x PCIe 5.0 M.2 + 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

B850 EAGLE ICE Mainboard - AMD Ryzen 9000 Serien-Prozessoren, 8+2+2 Phasen Digital-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1 x PCIe 5.0 M.2 + 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2


GIGABYTE B850 EAGLE ICE Mainboard - AMD Ryzen 9000 Serien-Prozessoren, 8+2+2 Phasen Digital-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 1 x PCIe 5.0 M.2 + 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Verbessern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit den Mainboard-Serien AORUS, AERO und GIGABYTE. Dank moderner Funktionen und durchdachtem Design bieten diese Boards eine leistungsstarke Grundlage für verschiedenste Anforderungen – ob beim Gaming, der Content Creation oder im professionellen Einsatz. Die Serien sind auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse abgestimmt und kombinieren Qualität mit aktueller Technologie.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	DisplayPorts-Version	1.4
Prozessorsockel *	Sockel AM5	Kopfhörerausgänge	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	AMD B850
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	8200, 8000, 7950, 7900, 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5200, 4800, 4400 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	8200 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Produktfarbe	Weiß
Unbuffered Speicher	✓	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Komponente für *	PC
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Kühlung	Passiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 10	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Grafik		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	3
HDCP	✓	Interne E/A-Anschlüsse	
DirectX-Version	12.0	Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
SATA III Anschlüsse *	4	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Front Panel Audiostecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
CPU Ventilatorstecker	✓	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	BIOS	
Zahl der Chassisventilatorstecker	4	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	ACPI-Version	5.0
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Clear CMOS-Jumper	✓
TPM-Anschluss	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
12-V-Stromanschluss	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Logistikdaten	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Ursprungsland	China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Akku/Batterie	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungsdaten	
HDMI-Version	2.1	Verpackungsbreite	335 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Verpackungstiefe	270 mm
		Verpackungshöhe	80 mm
		Paketgewicht	1,88 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,65 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331871680

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.