

Brother PT-E310BTVP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe Bluetooth QWERTY

Marke : Brother

Artikel-Code: PT-E310BTVP

Produktname : PT-E310BTVP

- Für bis zu 18 mm breite TZe-Schriftbänder und bis zu 11,2 mm breite HSe-Schrumpfschläuche
- Bluetooth-Schnittstelle
- Manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause
- USB-Typ C-Schnittstelle (Windows, Mac)
- Robustes Gehäuse mit Protektoren
- Inklusive Li-Ion Akku

Professionelles Beschriftungsgerät für die Industrie

Brother PT-E310BTVP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos HSE/TZe Bluetooth QWERTY:

Das PT-E310BTVP ist ein professionelles Beschriftungsgerät für das Elektrohandwerk. Highlight ist die integrierte Bluetooth-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Neben einem Li-Ion Akku befindet sich auch ein Schriftband im Transportkoffer. Brother PT-E310BTVP. Drucktechnologie: Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 180 x 180 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 20 mm/sek. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos, Bluetooth, Bluetooth-Version: 5.0, USB Anschluss. Tastaturaufbau: QWERTY. Bandtyp: HSE/TZe. Produktfarbe: Schwarz, Orange



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Wärmeübertragung	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Farbe *	✗		
Maximale Auflösung *	180 x 180 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Anzahl der druckbaren Punkte	128 dot	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 15, iOS 16
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	20 mm/sek		
Maximum Druckweite *	1,58 cm		
Maximum Druckerhöhe	1,8 cm		
Vertikaler Druck	✓		
Spiegeldruck	✓		
Gedrehtes Drucken	✓		
Maximale Drucklänge	1 m		
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Übertragungstechnik *	Verkabelt & Kabellos	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Ethernet/LAN *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
WLAN *	✗	Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Bluetooth	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Bluetooth-Version	5.0		
USB Anschluss *	✓		
Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E	Breite	135 mm
Anzahl der Symbole	477	Tiefe	236 mm
Anzahl Zeichensatz	7	Höhe	70 mm
Bandtyp	HSE/TZe	Gewicht	800 g
Zahl der Drucklinien (max)	5		
Unterstreichung	✓		
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	126 mm
		Verpackungstiefe	334,4 mm
		Verpackungshöhe	393 mm
		Paketgewicht	3,08 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	USB
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schnellstartübersicht	✓
		Garantiekarte	✓


Design		Lieferumfang	
Produktfarbe *	Schwarz, Orange	Trageschlaufe enthalten	✓
Tastatur - Tastenanzahl	64	Logistikdaten	
Eingebautes Display	✓	Palettenhöhe (brutto)	16,5 cm
Display *	LCD	Palettengewicht (brutto)	258 kg
Display-Hintergrundbeleuchtung	✓	Anzahl Kartons pro Palette	24 Stück(e)
Tastaturaufbau	QWERTY	Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)
Energie		Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	Produkte pro Palette	72 Stück(e)
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	Technische Details	
Akku-/Batterietyp	Integrierte Batterie	Multiblock	99
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	PC Verbindung	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Automatische Abschaltung	✓	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Energiequelle	Akku	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Akku/Batterie		Palettentyp	1200 x 1000 mm
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Sonstige Funktionen	
Batteriegewicht	190 g	Speicherkapazität	1500 Zeichen
Batteriekapazität	14 Wh	Druckvorschau	✓
Akku	✓	Band Speicher	99 Etikett(en)
		Anzahl der Rahmen	7
		Unterstützte Sprachen	Multi




0012502674122




012502674122



4977766834049



4977766834063



4977766834087

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.