



Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 64AAGAT2EU

Produktname : ThinkVision
T27QD-40 Monitor

- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)

27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)

Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	HDMI-Version	2.1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
HD-Typ *	Wide Quad HD	Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Bildschirmtechnologie *	LED	DisplayPorts-Version	1.4
Panel-Typ *	IPS	Kopfhörerausgang *	✗
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Netzwerk	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ethernet/LAN	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	6 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmform *	Flach	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis *	1500:1	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Pivot	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildwinkel, vertikal	178°	Schwenkbar	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Reaktionszeit (schnell)	4 ms	Neigungsverstellung	✓
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Pixeldichte	109 ppi	Plug & Play	✓
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Energie	
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		

Bildschirm		Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21,7 kWh
Farbtiefe	8 Bit	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	29,2 kWh
Farbraumstandard	sRGB	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	19 W
Farbskala	99%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Stromverbrauch (max.)	5 W
Leistungen		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Netzteiltyp	Intern
Multimedia		Energieeffizienzskala	A bis G
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Betriebsbedingungen	
Eingebautes Mikrofon	✗	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Integrierte Kamera *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Design		Gewicht und Abmessungen	
Marktpositionierung *	Professionell	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,4 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	195 mm
Name der Farbe	Eclipse Black	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539,1 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,8 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Breite (ohne Standfuß)	613,4 mm
Fußfarbe	Schwarz, Rot	Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe (ohne Standfuß)	357 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Rahmenbreite (Seite)	2 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Rahmenbreite (oben)	2 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
Anzahl der Downstream-Ports	4	Verpackungsdaten	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungsbreite	693 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Verpackungstiefe	150 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungshöhe	422 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Paketgewicht	9,4 kg
USB Power Delivery	✓	Verpackungsart	Box
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Lieferumfang	
HDMI *	✓	Ständer enthalten	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
		Zertifizierung	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156756008



198156756008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.