



LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GSW-0807

Produktname : 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch



- 8 Gigabit-Ethernet-Ports
- 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Bietet Tisch- oder Wandmontage
- Schnelle, einfache Installation
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)

8-Port-Gigabit-Switch

LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8192 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss. Wandmontage



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Unmanaged	Wandmontage	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Flash-Speicher	1024 MB
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energie	
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8	Netzteil enthalten *	✗
Netzstecker	DC-Anschluss	Eingangsstrom	1 A
Netzwerk		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
10G-Unterstützung *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Betriebsbedingungen	
Vollduplex	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Breite	149,5 mm
MAC-Adressentabelle *	8192 Eintragungen	Tiefe	89 mm
Store-and-Forward	✓	Höhe	27 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gewicht	135 g
Jumbo-Frames	9000	Lieferumfang	
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps	Schnellstartübersicht	✓
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Verpackungsdaten	
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	AC-Netzadapter	✓
Design		Verpackungsart	Box
Rack-Einbau *	✗	Verpackungsbreite	142 mm
Stapelbar *	✗	Verpackungstiefe	92 mm
Produktfarbe	Schwarz, Rot	Verpackungshöhe	92 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung	Paketgewicht	300 g
		Zertifikate	
		Zertifizierung	CE, RoHS, FCC

Logistikdaten

Ursprungsland	China
Warentarifnummer (HS)	85176990



4015867225141



7320285301504



4015867140048



0878742003654



878742003654



4014619048519



4054318712984



4052305326244



0803982818096



803982818096



5054484159551



0168141531194



168141531194



5711045329197

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.