

ZYXEL

Zyxel POE12-3PD-ZZ0101F PoE-Adapter Gigabit Ethernet

Marke : Zyxel

Artikel-Code: POE12-3PD-ZZ0101F

Produktname : POE12-3PD-ZZ0101F

PoE12-3PD 802.3bt Outdoor PoE Extender


Zyxel POE12-3PD-ZZ0101F PoE-Adapter Gigabit Ethernet:

Der PoE12-3PD ist ein Gigabit-PoE-Extender, der für Punkt-zu-Mehrpunkt-PoE-Anwendungen entwickelt wurde, die mühelos die Reichweite der Strom- und Datenverbindung erweitern, wenn sich Ihre Geräte in einer Entfernung befinden, die weit von einer Stromquelle oder einer Verbindung zu einem PoE-Switch entfernt ist. Er verfügt über vier RJ-45 Gigabit-Ethernet-Ports und bietet einen (1) PoE++ PoE-Eingangsport mit bis zu 60 W Leistungsaufnahme und drei PoE-Ausgänge für Ihre Geräte. Die Verbindung über einen PoE-Switch statt über ein Netzteil ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit für das Netzwerkmanagement, um den Rand Ihres Netzwerks abzudecken. Er verfügt über drei PoE+ Ports, um eine Vielzahl von PoE-Geräten mit Strom zu versorgen, darunter IP-Kameras, VoIP-Handsets, IoT-Geräte, Sensoren, PoE-Switches und Wireless Access Points. PoE12-3PD eignet sich für private und kommerzielle Netzwerkkumgebungen.



Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Gewicht	257 g
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s	Lieferumfang	
Verkabelungstechnologie	10/100/1000	Anzahl enthaltener Produkte	24 Stück(e)
Power over Ethernet (PoE)	✓	Wandmontageset	✓
Netzstandard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	AC-Netzadapter	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Netzkabel enthalten	✗
Duplex-System	Voll	Schnellinstallationsanleitung	✓
unterstützte Kabeltypen	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e	Betriebsanleitung	✗
Web-basiertes Management	✓	Verpackungsinhalt	• PoE extender • Safety warning and doc
Upgradefähige Firmware	✓	Verpackungsdaten	
Syslog	✗	Verpackungslänge	21,4 cm
Transferrate	8000 Mpps	Verpackungsbreite	125 mm
MAC-Adressentabelle	2000 Eintragungen	Verpackungstiefe	47 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	128 MB	Paketgewicht	114 g
Übertragungsmethode	tcp	Verpackungsvolumen	1257 cm³
Unterstützte Netzwerkprotokolle	ip	Verpackungsart	Box
Zertifikate		Logistikdaten	
Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS	Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	42 Stück(e)
	• IEEE802.3 10Base-T Ethernet • IEEE 802.3u 100Base-Tx Ethernet • IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet	Anzahl pro Palette (Luft)	1008 Stück(e)
Konformität mit Industriestandards	• IEEE 802.3z 1000 Base-X • IEEE 802.3x flow control • IEEE 802.3af PoE • IEEE 802.3at PoE plus • IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair	Palettenlänge (brutto)	122 cm
		Palettenbreite (brutto)	104 cm
		Palettenhöhe (Luft)	186,3 cm
		Palettenbruttogewicht (Meer)	43,2 kg
		Anzahl der Kartons pro Palette (See)	42 Stück(e)
		Anzahl pro Palette (See)	1008 Stück(e)
		Palettenhöhe (See)	186,3 cm

Betriebsbedingungen		Logistikdaten	
Temperatur Betriebsumgebung	-4 - 122 °F	Zolltarifnummer (TARIC)	85176200
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%	Gewicht (innerer) Versandkarton	43,2 kg
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C	Garantiezeit	2 Jahr(e)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%	Breite des Versandkartons	370 mm
Gewicht und Abmessungen		Länge des Versandkartons	391 mm
Breite	180 mm	Höhe des Versandkartons	247 mm
Tiefe	99 mm	Gewicht Versandkarton	9,56 kg
Höhe	36 mm		



4718937635955

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.