

QNAP TS-H1677AXU-RP Speicherserver Rack (3U) AMD Ryzen™ 7 7745 32 GB DDR5 0 TB QNAP QTS Schwarz, Grau



Marke : QNAP

Artikel-Code: TS-H1677AXU-RP-R7-32G

Produktname : TS-H1677AXU-RP

3U 16-bay 3.5" SATA HDD NAS, AMD Ryzen 7000 series 8C16T (5.3 GHz Max), 32GB DDR5 non-ECC RAM (max. 128GB total), 2x M.2 2280 PCIe Gen5 x2, 2x 10GBASE-T + 2x 2.5 GbE RJ45, 3 x PCIe Gen 4, 2 x 550W RPS

QNAP TS-H1677AXU-RP Speicherserver Rack (3U) AMD Ryzen™ 7 7745 32 GB DDR5 0 TB QNAP QTS Schwarz, Grau:

TS-h1677AXU-RP

Erleben Sie außergewöhnliche Unternehmensleistung mit der Leistung von AMD Ryzen™ Prozessoren der Serie 7000, DDR5 und M.2 PCIe Gen 5

Angetrieben von AMD Ryzen™ Prozessoren der Serie 7000, die auf der hochmodernen AMD Sockel AM5-Plattform basieren, entfaltet die ZFS-basierte TS-h1677AXU-RP Speicher- und Backup-Lösung eine herausragende Leistung und ein Potenzial auf Unternehmensebene. Mit einem bahnbrechenden Multi-Core Prozessor, DDR5 RAM, M.2 PCIe Gen 5 und redundanten Netzteilen bietet das TS-h1677AXU-RP herausragende Leistung, extrem hohe Bandbreite und bewährte Zuverlässigkeit für leistungshungrige Tier 2 Speicher, Virtualisierung, 4K Videobearbeitung und Speicheranwendungen im PB-Bereich.

Speichermedium		Anschlüsse und Schnittstellen	
Speicherkapazität *	0 GB	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2, Serial ATA III, Serial ATA II	Design	
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5, 3.5"	Gehäusetyyp *	Rack (3U)
Anzahl der unterstützten Systemlaufwerke	2	Kühlung *	Aktiv
Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze	2	Produktfarbe	Schwarz, Grau
RAID-Unterstützung *	✓	Anzahl Lüfter	3 Lüfter
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Lüfterdurchmesser	6 cm
Online-RAID-Migration	✓	LED-Anzeigen	HDD, LAN, SSD, Status, USB
Online-RAID-Erweiterung	✓	Leistungen	
RAID-Neuaufbau	✓	Typ *	Speicherserver
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Gerätekategorie *	Kleines & Mittleres Unternehmen
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	Backup-Funktion *	✓
Installierte Speichertreiber *	✗	Backup-Funktionen	Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	Alarm	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	16	Mehrsprachige Unterstützung	✓
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Zahl der Benutzer	4096 Benutzer
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Web-basiertes Management	✓
Bad-Block-Scan	✓	Remote-Management	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBel
Disk-Roaming	✓	Reset-Knopf	✓
Prozessor		Ein-/Ausschalter	✓
Prozessorhersteller *	AMD	Integrierter FTP-Server	✓
Prozessorgeneration	AMD Ryzen PRO 7000 Series	Systemprotokoll	✓
Prozessorfamilie *	AMD Ryzen™ 7	Passwortauthentifizierung	✓
Prozessor *	7745	Datenträger-Überprüfung	✓
Prozessor Boost-Frequenz	5,3 GHz	S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Anzahl Prozessorkerne	8	Gemeinsamer Ordner	✓
Prozessor-Threads	16	Software	
		Installiertes Betriebssystem *	QNAP QTS
		Version des Betriebssystems	5,2,6

Prozessor		Energie	
Anzahl unterstützter Prozessoren	1	Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
Eingebautes Grafikkartenmodell	AMD Radeon Graphics	Kapazität der Stromversorgungseinheit	550 W
Speicher		Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
Speicherkapazität *	32 GB	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
Interner Speichertyp	DDR5	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximum unterstützte RAM	128 GB	Gewicht und Abmessungen	
Speicherkartensteckplätze	4	Breite *	482,2 mm
Memory Formfaktor	UDIMM	Tiefe *	550,8 mm
ECC	✗	Höhe *	131,3 mm
Flash-Speicher	5000 MB	Gewicht	15,6 kg
Netzwerk		Verpackungsbreite	567 mm
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungstiefe	724 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500,10000 Mbit/s	Verpackungshöhe	313 mm
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)	10000 Mbit/s	Paketgewicht	19,6 kg
DHCP-Server	✓	Lieferumfang	
iSCSI-Unterstützung	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6	Anzahl von Schrauben	128
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Laufwerksschachtschlüssel enthalten	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsart	Box
USB Anschluss *	✓	Betriebsbedingungen	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	5 Jahr(e)



4711103084656



0885022027002



885022027002

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.