



Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 64AEGAT1EU

Produktname : ThinkVision
T34WD-40 Monitor

- 34" WLED VA
- , 21:9, 3440 x 1440
- 120Hz, 4ms, 300cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)

34", 3440 x 1440 WLED VA, 120Hz, 21:9, 300cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)

Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	DisplayPorts-Version	1.4
HD-Typ *	Wide Quad HD	Kopfhörerausgang *	✗
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Netzwerk	
Bildschirmtechnologie *	LED	Ethernet/LAN	✓
Panel-Typ *	VA	Ergonomie	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	VESA-Halterung *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²	Kabelsperr-Slot *	✓
Reaktionszeit *	6 ms	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Blendfreier Bildschirm	✓	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	3000:1	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Neigungsverstellung	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Bildwinkel, horizontal	178°	Energie	
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Reaktionszeit (schnell)	4 ms	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Pixel Abstand	0,2318 x 0,2318 mm	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	36 kWh
Pixeldichte	110 ppi	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	30 W
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Stromverbrauch (max.)	200 W
Farbtiefe	8 Bit		

Bildschirm		Energie	
Farbskala	99%	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Reaktionszeit (extrem)	4 ms	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Leistungen		Netzteiltyp	Intern
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
AMD FreeSync *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	806,1 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	220 mm
Multimedia		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	545,4 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,2 kg
Eingebautes Mikrofon	✗	Breite (ohne Standfuß)	806,1 mm
Integrierte Kamera *	✗	Tiefe (ohne Standfuß)	114,7 mm
Design		Höhe (ohne Standfuß)	356,5 mm
Marktpositionierung *	Büro	Gewicht (ohne Standfuß)	6,4 kg
Produktfarbe *	Schwarz	Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Name der Farbe	Eclipse black	Rahmenbreite (oben)	2 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Rahmenbreite (unten)	1,22 cm
Fußfarbe	Schwarz	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	980 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungstiefe	186 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungshöhe	495 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Paketgewicht	13,7 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Ständer enthalten	✓
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Schnellstartübersicht	✓
USB Power Delivery	✓	Nachhaltigkeit	
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold
HDMI *	✓	Sonstige Funktionen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Video-Farbmodi	BT.709
HDMI-Version	2.1	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
		Zertifizierung	EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)



0198155878633



198155878633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.