RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei

Beschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.

Mit Kabelverschraubung und Staubschutz
Die Verschraubung schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen durch Abschürfungen und hohe Zugbelastungen. Mit der Staubschutzkappe wird der RJ45 Anschluss vor Verschmutzung geschützt.

Artikel-Nr. 87988

EAN: 4043619879885

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker (8P/8C)
  1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.6A Spezifikation
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,0 - 8,5 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 56,2 x 14,2 x 12,5 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Einfädelhilfe
- Kabelverschraubung
- Kabelfixierung
- Staubschutz

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x LSA

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 - 22 AWG
Material:	Zink Druckguss
Länge:	56,2 mm
Breite:	14,2 mm
Höhe:	12,5 mm
Kabeldurchmesser:	5,0 - 8,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**