



AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Marke : AOC

Produktfamilie: B3

Artikel-Code: U27B3A

Produktname : U27B3A

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync



AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz:

27-Zoll-UHD-Monitor für ein herausragendes Seherlebnis und maximale Produktivität

Maximiere deine Produktivität mit dem AOC U27B3A. Dieser 27-Zoll-UHD-Monitor überzeugt mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einem schlanken, dreiseitigen, rahmenlosen Design, das für ein komfortables Seherlebnis sorgt. Mit der Funktion, die den Anteil von blauem Licht reduziert, sind deine Augen besser geschützt und werden damit weniger überlastet. Außerdem genießt du dank Adaptive Sync-Technologie augenschonende Bilder und eine atemberaubend klare Grafik mit HDR10-Unterstützung. Durch den integrierten 2-Watt-Lautsprecher entsteht ein verbessertes Klangerlebnis.



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	4K Ultra HD	Kabelsperr-Slot *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmtechnologie *	LCD	Höhenverstellung *	✗
Panel-Typ *	IPS	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Neigungsverstellung	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Touchscreen *	✗	On-Screen-Display (OSD)	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Reaktionszeit *	4 ms		
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)		
Blendfreier Bildschirm	✓		
Bildschirmform *	Flach	Anzahl OSD-Sprachen	19
Kontrastverhältnis *	1000:1	Energie	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	27 W
Pixeldichte	163,18 ppi	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	Stromverbrauch (max.)	52 W
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Digital horizontale Frequenz	30 - 140 kHz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Digital vertikale Frequenz	40 - 60 Hz		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		

Bildschirm		Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Oberflächenhärte	3H	Eingangsstrom	1.5 A
sRGB Abdeckung (klassisch)	125%	Netzteiltyp	Intern
NTSC Abdeckung (typisch)	109%	Energieeffizienzskala	A bis G
Adobe RGB-Abdeckung	107,2%	Betriebsbedingungen	
BT.2020-Abdeckung	72,6%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Farbpalette DCI-P3	99,6%	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Leistungen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
Flimmerfreie Technologie	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
RMS-Leistung	4 W	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	229,8 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	460 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	4,04 kg
Marktpositionierung *	Haus	Breite (ohne Standfuß)	614 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	45,7 mm
Rahmenloses Design	✓	Höhe (ohne Standfuß)	363,8 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	3,59 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	690 mm
Integrierter USB-Hub *	✗	Verpackungstiefe	142 mm
HDMI *	✓	Verpackungshöhe	453 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Paketgewicht	6,62 kg
HDMI-Version	2.0	Lieferumfang	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
DisplayPorts-Version	1.4	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Kopfhörerausgang *	✓	Nachhaltigkeit	
Kopfhörerausgänge	1	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	Sonstige Funktionen	
Eingebaute KVM-Umschaltung	✗	Jahr der Einführung	2024
Stromeingang	✓	Monat der Einführung	Juni
		Lokales Dimmen	✓
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986181495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.