

ZYXEL

Zyxel USG-LITE 60AX Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß


Marke : Zyxel

Artikel-Code: USGLITE60AX-EU0101F

Produktname : USG-LITE 60AX


WiFi 6 AX6000 All-in-One-Firewall-Router

Zyxel USG-LITE 60AX. Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA2. Mitgelieferte Kabel: LAN (RJ-45), Mitgelieferte Software: License free Ransomware & Cybersecurity. Prozessorhersteller: Qualcomm, Prozessortaktfrequenz: 2000 MHz, Speichermedien: Flash. Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), LED-Anzeigen: Leistung



WAN-Verbindung		Merkmale	
Ethernet-WAN *	✓	Speicherkapazität	1000 MB
DSL-WAN *	✗	Design	
SIM-Karten-Slot *	✗	Produktfarbe *	Weiß
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗	Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
SFP-WAN *	✗	Rack-Einbau	✗
Netzwerk		Wandmontage	✗
Netzstandard *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	LED-Anzeigen	Leistung
Ethernet Schnittstellen Typ *	2.5 Gigabit Ethernet	Ein-/Ausschalter	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Eingebautes Display	✗
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	Touchscreen	✗
Transferrate	2000 Mpps	Ursprungsland	Taiwan
Routing-/Switching-Kapazität	2 Gbit/s	Energie	
Durchsatz	2 Gbit/s	Stromverbrauch (max.)	31 W
VLAN-Unterstützung	✓	Energiequelle	Gleichstrom
Portweiterleitung	✓	Unterstützung für redundantes Netzteil	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Ausgangsspannung	12 V
Gleichzeitige Verbindungen	20000	Ausgangsstrom	3 A
Zahl der Benutzer	10 Benutzer	Power over Ethernet (PoE)	✗
Management-Funktionen		Betriebsbedingungen	
Web-basiertes Management *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	5	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
		Gewicht und Abmessungen	

Protokolle		Gewicht und Abmessungen	
DHCP-Client *	✓	Breite	161,7 mm
DHCP-Server *	✓	Tiefe	65 mm
Sicherheit		Höhe	229 mm
		Gewicht	707 g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA2	Verpackungsdaten	
Firewall	✓	Verpackungsbreite	259 mm
Gastzugang	✓	Verpackungstiefe	266 mm
Anzahl VPN-Tunnels	5	Verpackungshöhe	73 mm
Technische Details		Eigengewicht Verpackung	1,17 kg
		Paketgewicht	1,48 kg
Monat der Einführung	Juni	Verpackungsart	Box
Jahr der Einführung	2024	Logistikdaten	
Garantiezeit	2 Jahr(e)	Versandkartonshöhe	7,3 cm
Lieferumfang		Nettogewicht Versandkarton	1,48 kg
		Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
AC-Netzadapter	✓	Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	24 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)	Anzahl pro Palette (Luft)	240 Stück(e)
Betriebsanleitung	✓	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Schnellstartübersicht	✓	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Schnellinstallationsanleitung	✓	Palettenhöhe (Luft)	2,2 m
Benutzerhandbuch auf CD-ROM	✗	Anzahl der Kartons pro Palette (See)	24 Stück(e)
Mitgelieferte Software	License free Ransomware & Cybersecurity	Anzahl pro Palette (See)	240 Stück(e)
Merkmale		Palettenhöhe (See)	2,2 m
Eingebauter Prozessor	✓		
Prozessorhersteller	Qualcomm		
Prozessortaktfrequenz	2000 MHz		
Speichermedien	Flash		
Flash-Speicher	512 MB		



4718937637706



0760559131173



760559131173

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.