

GIGABYTE B650 EAGLE Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 12+2+2 Phasen VRM, bis zu 7600 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: B650 EAGLE

Produktname : B650 EAGLE Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 12+2+2 Phasen VRM, bis zu 7600 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

B650 EAGLE Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 12+2+2 Phasen VRM, bis zu 7600 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B650 EAGLE Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 12+2+2 Phasen VRM, bis zu 7600 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	HDMI-Version	2.1
Prozessorsockel *	Socket AM5	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	DisplayPorts-Version	1.4
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	Kopfhörerausgänge	1
Speicher		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Netzwerk	
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Ethernet/LAN	✓
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Speicherkanäle	Zweikanalig	LAN-Controller	Realtek RTL8111H
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN *	✗
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600 MHz	Merkmale	
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	7600 MHz	Motherboard Chipsatz *	AMD B650
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unbuffered Speicher	✓	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Produktfarbe	Braun
Speicher-Controller		PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Komponente für *	PC
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Motherboardformfaktor *	ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Energiequelle	ATX
RAID-Unterstützung	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID Level	0, 1, 10	Erweiterungssteckplätze	
Grafik		PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	3
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel		

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
HDCP	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	3
DirectX-Version	12.0	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Diskreter Grafik support	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Interne E/A-Anschlüsse		2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	3	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
SATA III Anschlüsse *	4	BIOS	
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	ACPI-Version	5.0
CPU Ventilatorstecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Zahl der Chassisventilatorstecker	3	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Logistikdaten	
TPM-Anschluss	✓	Ursprungsland	China
Serielle Port-Headers	1	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
12-V-Stromanschluss	✓	Akku/Batterie	
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Batteriegewicht	3 g
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Anzahl Batteriezellen	1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	6	Akku-/Batterietyp	CR2032
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Verpackungsbreite	335 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Verpackungstiefe	270 mm
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Verpackungshöhe	80 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Paketgewicht	1,82 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331863081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.