

QNAP TS-h987XU-RP NAS Rack (1U) Intel Xeon E E-2334 16 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Silber

Marke : QNAP

Artikel-Code: TS-H987XU-RP-E2334-16G

Produktname : TS-h987XU-RP

- HDD/SSD Hybridspeicher
- 10GbE & 2,5GbE Konnektivität
- High-Speed PCIe Gen 4 Steckplätze
- Virtualisierungsanwendungen
- Umfassendes Backup Center
- Cloud Speichergateway

Intel Xeon E-2334, 16 GB ECC DDR4, 5GB Flash, 4 x 3.5" + 5 x 2.5" U.2, RJ-45, USB 3.2 Gen 2, 2 x 300W PSU, 8.43 kg

QNAP TS-h987XU-RP. Typ: NAS. Gehäusotyp: Rack (1U). Geräteklasse: Großunternehmen.

Prozessorfamilie: Intel Xeon E, Prozessor: E-2334, Prozessor-Taktfrequenz: 3,4 GHz. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Installiertes Betriebssystem: QuTS hero



Speichermedium		Leistungen	
Speicherlaufwerk Schnittstelle *	Serial ATA II, Serial ATA III	Typ *	NAS
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA III, U.2	Geräteklasse *	Großunternehmen
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5"	Backup-Funktion *	✓
RAID-Unterstützung *	✓	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Mehrsprachige Unterstützung	✓
Online-RAID-Erweiterung	✓	Schnappschuss	✓
RAID-Neuaufbau	✓	Management-Protokolle	SNMP V2/V3
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Zugriffkontrollliste	✓
Installierte Speichertreiber *	✗	Reset-Knopf	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	9	Ein-/Ausschalter	✓
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Integrierter FTP-Server	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Unterstützter Browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Disk-Roaming	✓	Systemprotokoll	✓
Prozessor		Hot Spare	✓
		Datenträger-Überprüfung	✓
		S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
		Gemeinsamer Ordner	Thick, Thin
		Software	
		Installiertes Betriebssystem *	QuTS hero
		Version des Betriebssystems	h5.0.0
Speicher			
Speicherkapazität *	16 GB		
Interner Speichertyp	DDR4		
Maximum unterstützte RAM	128 GB		
Speicherkartensteckplätze	4		
Memory Formfaktor	UDIMM		
ECC	✓		

Speicher		Software	
Flash-Speicher	5000 MB		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Netzwerk		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
Ethernet/LAN *	✓		
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s		
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)	10000 Mbit/s		
DHCP-Server	✓		
iSCSI-Unterstützung	✓		
Wake-on-LAN bereit	✓		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	
Dynamisches DNS (DDNS)	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB Anschluss *	✓		Debian 7.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gleichzeitige Verbindungen	10000		Unterstützung anderer Betriebssysteme
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)	1		
Design		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Gehäusotyp *	Rack (1U)		
Kühlung *	Aktiv		
Produktfarbe	Schwarz, Silber		
Anzahl Lüfter	4 Lüfter		
Lüfterdurchmesser	4 cm		
LED-Anzeigen	HDD, LAN, Status		
		Energie	
		Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
		Kapazität der Stromversorgungseinheit	300 W
		Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
		Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	120,58 W
		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	114,6 W
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite *	430 mm
		Tiefe *	479 mm
		Höhe *	43,3 mm
		Gewicht	8,43 kg
		Verpackungsbreite	612 mm
		Verpackungstiefe	160 mm
		Verpackungshöhe	667 mm
		Paketgewicht	11,1 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
		Anzahl Stromkabel	2
		Schnellstartübersicht	✓
		Anzahl von Schrauben	52

Lieferumfang	
Verpackungsart	Box
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Sonstige Funktionen	
Fibre Channel-Funktionen	✓
Garantiezeit	5 Jahr(e)



4711103082300



0885022024650



885022024650

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.