


GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 16+2+2 Phasen Digitales VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: X870 A ELITE WF7 ICE

Produktname : X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 16+2+2 Phasen Digitales VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4

X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 16+2+2 Phasen Digitales VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4

GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 16+2+2 Phasen Digitales VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Mikrofon-Eingang	✓
Prozessorsockel *	Sockel AM5	S/PDIF-Ausgang	✓
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wi-Fi-AP-Antennenbuchse	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Netzwerk	
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	256 GB	Ethernet/LAN	✓
Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher * Anzahl der Speichersteckplätze * Arbeitsspeicher Typ Speicherkanäle ECC-Kompatibilität Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit Unterstützte Speichertaktrate (max.) RAM-Speicher maximal * Unbuffered Speicher Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
	4	LAN-Controller	Realtek RTL8125
	DIMM	WLAN *	✓
	Zweikanalig	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
	Nicht-ECC	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
	4400, 4800, 5200, 5600, 6000, 6200, 6400, 6600, 6666, 6800, 7000, 7200, 7600, 7800, 8000, 8200	WLAN-Controllermodell	MediaTek MT7925
	MHz	Bluetooth	✓
	8200 MHz	Bluetooth-Version	5.4
	256 GB	Merkmale	
	✓	Motherboard Chipsatz *	AMD X870
	64 GB	Audio-Chip	Realtek ALC1220
Speicher-Controller		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Produktfarbe	Weiß
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Geräusch, Temperatur, Spannung, Water cooling
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Komponente für *	PC
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	8	Motherboardformfaktor *	ATX
RAID-Unterstützung	✓	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
RAID Level	0, 1, 10	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
Grafik			
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt		
Eingebaute Grafikaadapter	✓		
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel		

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
HDCP	✓	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
DirectX-Version	12.0	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Diskreter Grafik support	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl der Display unterstützt	4	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	4
Eingebautes Grafikkartenmodell	AMD Radeon Graphics	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Interne E/A-Anschlüsse		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse	1	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
SATA III Anschlüsse *	4	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	4	4. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Front Panel Audiostecker	✓	4. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	ACPI-Version	5.0
Zahl der Chassisventilatorstecker	6	Clear CMOS-Jumper	✓
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Clear-CMOS-Taste	✓
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
TPM-Anschluss	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
12-V-Stromanschluss	✓	Logistikdaten	
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	3	Ursprungsland	China
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Akku/Batterie	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Batteriegewicht	3 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Anzahl Batteriezellen	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl USB4 Gen 3x2-Ports	2	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungsdaten	
HDMI-Version	2.1	Verpackungsbreite	335 mm
DisplayPorts-Version	1.4	Verpackungstiefe	270 mm
Kopfhörerausgänge	1	Verpackungshöhe	80 mm
		Paketgewicht	2,74 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	2,4 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331864682



0889523045176



889523045176

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.