



APC SRV1KRI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: SRV1KRI

Produktname : SRV1KRI



APC SRV1KRI. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 800 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 3 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akkuladezeit: 4 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	SmartSlot	✓
Ausgangskapazität *	1 kVA	Akku/Batterie	
Ausgangsleistung *	800 W	Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Wellenform *	Sine	Akkuladezeit	4 h
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	160 V	Automatischer Batterietest	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	280 V	Design	
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Formfaktor *	Rackmount
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Rack-Kapazität	2U
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Produktfarbe *	Schwarz
Output Frequenz	50/60 Hz	Displaytyp	LCD
Regulierung der Ausgangsspannung	1%	LED-Anzeigen	✓
Anstieg der Energiemenge	600 J	Betriebsbedingungen	
Übertragungszeit (Line-Modus in Batterie-Modus)	0 ms	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl der Eingangs-Phasen	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Effizienz	88%	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Eingangs-Leistungsfaktor	0,95	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Ausgangs-Leistungsfaktor	0,8	Höhe bei Lagerung	0 - 14763,6 m
Crest-Faktor	3:1	Zertifikate	
ECO-Modus	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Notstrom Aus (EPO)	✗	Zertifizierung	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Ausgangsspannung	3%	Lieferumfang	
Gesamtverzerrungsfaktor THD	50 dB	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Geräuschpegel	✓	Betriebsanleitung	✓
Akustische Signale	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm		
Akustische Alarm-Modi			

Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Auto-Neustart	✓	Breite	437 mm
Keine Wartung - ölungsfrei	✓	Tiefe	312 mm
Buchsen Hauptschalter	✓	Höhe	86 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	11 kg
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Verpackungsdaten	
Stecker	C14-Koppler	Software-CD	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	3 AC-Ausgänge	Verpackungsbreite	455 mm
USB Anschluss	✓	Verpackungstiefe	551 mm
USB-Port-Typ	USB Typ-B	Verpackungshöhe	218 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Paketgewicht	13,1 kg
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304341666



731304341666

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.