

Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM
Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4000 mAh Silber

Marke : Samsung Produktfamilie: Galaxy Artikel-Code: SM-S931BZSDEEB

Produktname : Galaxy S25
Enterprise Edition

Galaxy S25 Enterprise Edition Smartphone AI, Display 6.2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Silver shadow
Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition . Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2"), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 3,5 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 8 Elite. RAM-Kapazität: 12 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 4000 mAh. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 162 g

Bildschirm		Netzwerk	
Bildschirmdiagonale *	15,8 cm (6.2")	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bildschirmform	Flach	Bluetooth *	✓
Marketingname Displaytechnologie	Dynamic AMOLED 2X	Bluetooth-Version	5.4
Panel-Typ	AMOLED	2G-Band (primär SIM)	850,1900,1800,900 MHz
Display Glasart	Gorilla Glass	unterstützte 3G-Bandbreiten	2100,900,1900,850,1700 MHz
Gorilla Glass-Ausführung	Gorilla Glass Victus 2	unterstützte 4G-Bandbreiten	2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz
Display-Auflösung *	2340 x 1080 Pixel	5G-Bänder unterstützt	2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz
Anzahl der Farben des Displays	16 Millionen Farben	4G Datenrate (max.)	2000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz	5G-Datenrate (max.)	4,66 Gbit/s
Helligkeit	1500 cd/m²	Wi-Fi Direct	✓
Pixeldichte	418 ppi	MIMO	✓
Markenspezifische Technologien	Immer eingeschaltetes Display	Modulation	4096-QAM
Abgerundete Displayecken	✓	Nahfeldkommunikation (NFC)	✓
Prozessor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Prozessorfamilie *	Snapdragon	USB Anschluss	✓
Prozessor *	8 Elite	USB-Stecker	USB Typ-C
Anzahl Prozessorkerne	8	USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Prozessor-Taktfrequenz *	3,5 GHz	Kopfhörer-Anschluss	USB Typ-C
Prozessor Boost-Frequenz	4,47 GHz	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz	Qualcomm	Navigation	
Speichermedium		GPS	✓
Benutzerspeicher	92,5 GB	GLONASS	✓
RAM-Kapazität *	12 GB	BeiDou	✓
Interne Speicherkapazität *	128 GB	Galileo	✓
Kompatible Speicherkarten *	Nicht unterstützt	Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	✓
Kamera		Standort-Position *	✓
Sensorgröße der Rückkamera	1/1.56"	Design	
Sensorgröße der zweiten Rückkamera	1/3.94"	Formfaktor *	Balken
Sensorgröße der dritten Rückkamera	1/2.55"	Produktfarbe *	Silber
Auflösung Rückkamera (numerisch) *	50 MP	Name der Farbe	Silver Shadow
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)	10 MP	Leistungen	
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)	12 MP	Schnellladung	✓
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)	50 MP	Kabelloses Aufladen	✓
Rückkamera Blendenzahl	1,8	Fingerabdruckscanner	✓
		Gesichtserkennung	✓
		Geeignet für Hörgeräte	✓
		Multimedia	
		Lautsprecher	Stereo

Kamera		Multimedia	
Zweite Rückkamera Blendenzahl	2,4	Unterstützte Audioformate	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl	2,2		
Pixelgröße Rückfahrkamera	1 µm	Unterstützte Videoformate	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie)	1 µm		
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera	1,4 µm	Software	
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera	85°	Plattform *	Android
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera	36°	Installiertes Betriebssystem *	Android 15
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera	120°	Betriebssystem-Gabel	One UI 7.0
Optischer Zoom	3x	Akku/Batterie	
Digitaler Zoom	30x	Austauschbare Batterie	✗
Frontkamera-Typ *	Einzelne Kamera	Akkulaufzeit in Zyklen *	2000
Sensorgroße Frontkamera	1/3.2"	Akku-/Batteriekapazität *	4000 mAh
Auflösung Frontkamera (numerisch) *	12 MP	Kontinuierliche Videowiedergabe	29 h
Frontkamera Blendenzahl	2,2	Sensoren	
Pixelgröße Frontkamera	1,12 µm	Annäherungssensor	✓
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera	80°	Beschleunigungsmesser	✓
Rückkamera-Blitz *	✓	Umgebungslichtsensor	✓
Blitz-Typ	LED	Gyroskop	✓
Video-Auflösung	7680 x 4320 Pixel	Barometer	✓
Maximale Framerate	30 fps	Geomagnetischer Sensor	✓
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit	1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps	Hallsensor	✓
		Energie	
Videoaufnahme-Modi	720p, 1080p, 2160p, 4320p	USB Typ-C Ladeport *	✓
Rückkamera-Typ *	Dreifach-Kamera	USB Power Delivery	✓
Autofokus	✓	Erforderliche Ladeleistung (min.) *	10 W
Bildstabilisator	✓	Erforderliche Ladeleistung (max.) *	25 W
Bildstabilisator Typ	Optical Image Stabilization (OIS)	Ausdauer	
Nachtmodus	✓	Energieeffizienzklasse *	B
Panorama	✓	Energieeffizienzkala	A bis G
Hochformat	✓	Akkulaufzeit pro Zyklus *	2236 min
Zeitlupenmodus	✓	Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall *	A
Zeitlupenbildrate	240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD	Reparierbarkeitsklasse *	C
Unterstützte Kamera-Bildformate	DNG, HEIF, JPEG	Index der Reparierbarkeit	8.5
Netzwerk		Internationale Schutzart (IP-Code) *	IP68
SIM-Kartensteckplätze *	Dual-SIM	Gewicht und Abmessungen	
Mobilfunknetzgenerierung *	5G	Breite	70,5 mm
SIM-Kartentyp *	NanoSIM + eSIM	Tiefe	7,2 mm
2G-Standards	GSM	Höhe	146,9 mm
3G-Standards *	WCDMA	Gewicht *	162 g
4G-Standards *	LTE-TDD & LTE-FDD	Lieferumfang	
5G-Standard *	Sub6 SDL, Sub6 TDD	AC-Netzadapter *	✗
WLAN	✓	Spezifische Absorptionsrate (SAR)	
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Kopf-SAR (EU)	1,294 W/kg
		Körper-SAR (EU)	1,363 W/kg

Sonstige Funktionen	
Kompatibilität	Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active
Technische Details	
Begriff der Sicherheitsaktualisierung 31 January 2032	



8806097113157



5715328126909

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.