LWL Kabel mit Metallarmierung LC Duplex zu SC Duplex Singlemode OS2 1 m

Beschreibung

Dieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.

Mit Metallarmierung
Die robusten LWL Kabel bieten einen erhöhten Schutz vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen wie z. B. Feuchtigkeit, Staub oder schadenverursachenden Nagetieren. Trotz des Metallmantels bleiben die Kabel biegsam und flexibel. Die LWL Kabel zeichnen sich auch durch ihre hohe Zugfestigkeit aus.

Artikel-Nr. 87922

EAN: 4043619879229

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x LC Duplex >
  1 x SC Duplex
- Singlemode OS2 Kabel mit Metallarmierung
- Faser: 9/125 µm
- Keramik Ferrule mit Staubschutzkappe
- Einfügedämpfung < 0,3 dB
- Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (halogenfrei)
- Farbe: blau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- LWL Kabel

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LC Duplex
Anschluss 2:	1 x SC Duplex

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:	LSZH (halogenfrei)
Länge:	1 m
Farbe:	blau
Kabeldurchmesser:	3 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**