

Philips 55BDL3305X LCD Drinnen

Marke : Philips

Artikel-Code: 55BDL3305X/00

Produktname : 55BDL3305X

Philips 55BDL3305X. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: Full HD, Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmtechnologie *	LCD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Bildschirmdiagonale	139,7 cm (55")	DisplayPorts in	1
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel	DisplayPorts aus	1
HD-Typ	Full HD	DisplayPorts-Version	1.2
Panel-Typ	IPS	Ethernet/LAN	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED	USB Anschluss	✓
Natives Seitenverhältnis	16:9	Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Pixel Abstand *	0,63 x 0,63 mm	USB-Version	2.0
Helligkeit *	500 cd/m²	Anzahl IR-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben	OPS-Modulslot	✓
Kontrastverhältnis	1200:1	Energie	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	500000:1	Stromverbrauch (Standardbetrieb) * 164 W	
Einstellzeit	0,008 s	Stromverbrauch (max.) 228 W	
Wiederholfrequenz	60 Hz	Stromverbrauch (Standby) 0,5 W	
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzkala A bis G	
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) G	
Trübungsrate	25%	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 163 kWh	
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7	Betriebsbedingungen	
Bildschirmdiagonale (cm)	139,7 cm	Betriebstemperatur 0 - 40 °C	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h	Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C	
Design		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80%	
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95%	
Ausrichtung *	Horizontal/Vertikal	Technische Details	
Wandmontage	✓	Garantiezeit 3 Jahr(e)	
VESA-Halterung	✓	BSMI, CB, CE, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS	
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm	Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe	Schwarz	Breite 1211,3 mm	
Installiertes Betriebssystem	Android	Tiefe 97,8 mm	
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe 682,1 mm	
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Gewicht 28,7 kg	
HDMI-Version	2.0	Verpackungsdaten	
DVI Anschluss	✓		
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1		
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1		

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, IR-Sensor, LAN (RJ-45)
Fernbedienung enthalten	✓



8721038101478

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.