



Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 63DBRAT1EU

Produktname : ThinkVision
P49w-30 Monitor

Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual WQHD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	124,5 cm (49")	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	Audioausgang	✓
HD-Typ *	Dual WQHD	Kopfhörerausgang *	✓
Natives Seitenverhältnis *	32:9	Kopfhörerausgänge	1
Bildschirmtechnologie *	LED	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Panel-Typ *	IPS	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Netzwerk	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ethernet/LAN	✓
Touchscreen *	✗	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	6 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,100 x 200 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Kabelsperr-Slot *	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	3800R	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis *	2000:1	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Schwenkbar	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Bildwinkel, vertikal	178°	Neigungsverstellung	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Reaktionszeit (schnell)	4 ms	On-Screen-Display (OSD)	✓
Pixel Abstand	0,234 x 0,234 mm	Energie	
Pixeldichte	109 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Sichtbare Größe (horizontal)	119,8 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Sichtbare Größe (vertikal)	33,7 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh
Farbtiefe	10 Bit	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	82 kWh
Farbraumstandard	DCI-P3	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	58 W
Farbskala	98%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Leistungen		Stromverbrauch (max.)	265 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Multimedia		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Lautsprecher	2	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
RMS-Leistung	10 W	Netzteiltyp	Intern
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
Eingebautes Mikrofon	✗		

Multimedia		Energie	
Integrierte Kamera *	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
Design		Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1215,1 mm
Name der Farbe	Raven Black	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	253,9 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	576,3 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	15,8 kg
Fußfarbe	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	1215,1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe (ohne Standfuß)	110,4 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Höhe (ohne Standfuß)	370,1 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht (ohne Standfuß)	11,1 kg
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Rahmenbreite (Seite)	2,1 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Rahmenbreite (oben)	2,1 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Rahmenbreite (unten)	1,97 cm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsdaten	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✗	Verpackungsbreite	1310 mm
USB Power Delivery	✓	Verpackungstiefe	282 mm
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Verpackungshöhe	525 mm
HDMI *	✓	Paketgewicht	23,3 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Lieferumfang	
HDMI-Version	2.1	Ständer enthalten	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-B
DisplayPorts-Version	1.4	Schnellstartübersicht	✓
		DisplayPort Kabellänge	1,8 m
		Stromkabellänge	1,8 m
		Sonstige Funktionen	
		Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
		Zertifizierung	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort



0196802362085



196802362085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.