

GIGABYTE B860 DS3H Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 8+1+2+2 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B860 DS3H

Produktname : B860 DS3H Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 8+1+2+2 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2

- Hybrid 8+1+2+2 Phasen 50A PPAK VRM
 - Dual Channel DDR5: 4 DIMMs
 - PCIe 5.0 x16 mit PCIE UD Steckplatz & EZ-Latch
 - M.2 Gen5 (bis zu 25110) mit EZ-Latch Plus
 - MOSFET Kühlkörper/M.2 Thermal Guard
 - 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2x2 Typ-C
 - Q-Flash Plus
- B860 DS3H Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 8+1+2+2 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B860 DS3H Mainboard - Intel Core Ultra CPUs, 8+1+2+2 Phasen VRM, bis zu 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2x2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	HDMI-Version	2.1
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	DisplayPorts-Version	2.1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	Kopfhörerausgänge	1
Speicher		Line-in	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Mikrofon-Eingang	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5600,6400,9066 MHz	WLAN *	✗
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	9066 MHz	Merkmale	
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Motherboard Chipsatz *	Intel B860
Unbuffered Speicher	✓	Audio-Chip	Realtek ALC897
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Speicher-Controller		Produktfarbe	Dark brown
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Komponente für *	PC
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboardformfaktor *	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
RAID-Unterstützung	✓	Kühlung	Passiv
RAID Level	0, 1, 5, 10	Energiequelle	ATX
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	4

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
HDCP	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
DirectX-Version	12.0	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Interne E/A-Anschlüsse		2. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	BIOS	
SATA III Anschlüsse *	4	BIOS-Typ *	UEFI AMI
S/PDIF aus Stecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Front Panel Audiostecker	✓	ACPI-Version	5.0
Frontpanel-Stecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
CPU Ventilatorstecker	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Logistikdaten	
Zahl der Chassisventilatorstecker	4	Ursprungsland	China
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Akku/Batterie	
TPM-Anschluss	✓	Batteriegewicht	3 g
Serielle Port-Headers	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	3	Anzahl Batteriezellen	1
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Akku-/Batterietyp	CR2032
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungsdaten	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Verpackungsbreite	335 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Verpackungstiefe	270 mm
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1	Verpackungshöhe	80 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Breite	305 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	2 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331868178

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.