



APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT1500RMI1U

Produktname : APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA



APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500RMI1U - 4x C13, USB, Rackmount 1U, 1500VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 293 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4,8 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 1U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	LED-Anzeigen	Status
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Betriebsbedingungen	
Ausgangsleistung *	1000 W	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Wellenform *	Sine	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Anstieg der Energiemenge	540 J	Zertifikate	
Effizienz	98,7%	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	46 dB	Zertifizierung	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Akustische Signale	✓	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Stecker	C14-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeit	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Tiefe	665 mm
SmartSlot	✓	Höhe	44 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	24,1 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Garantiekarte	✓
Batteriekapazität	293 VAh		

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4,8 min	Software-CD	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	16,6 min	Verpackungsbreite	575 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	794 mm
Akkuladezeit	4 h	Verpackungshöhe	200 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	29,1 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	10 Stück(e)
Design		Warentarifnummer (HS)	85078000
Formfaktor *	Rackmount	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1298,03
Rack-Kapazität	1U	Sonstige Funktionen	
Kabellänge	2,44 m	Nominale Ausgang Spannung	230 V
Produktfarbe *	Schwarz	Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304299400



731304299400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.