

Delock SATA Drive > Compact Flash Card

Beschreibung

Diese interne Delock Compact Flash zu SATA Platine dient zum Anstecken einer CF Karte Typ I / II und Microdrive, welche somit als Festplatte verwendet werden kann. Die CF Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz als Festplatte für ein Betriebssystem, von welchem Sie sogar booten können.



Artikel-Nr. 91660

EAN: 4043619916603

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x CF Slot
 - 1 x SATA 22 Pin Stecker
- Bootfähig
- Unterstützt Compact Flash Typ I, Typ II oder Micro Drive
- Maße (LxBxH): ca. 74 x 51 x 6 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- Ein freier SATA Port

Packungsinhalt

- Platine CF zu SATA

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Unterstützte Speicherkarte:	CF I CF II Micro Drive

Schnittstelle

Ausgang:	1 x CF Slot
Eingang:	1 x SATA 22 Pin Stecker

Physikalische Eigenschaften

Länge:	74 mm
Breite:	51 mm
Höhe:	6 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

