

QNAP TS-I410X NAS Tower Intel Atom® x6425E 8 GB 0 TB QNAP QTS Schwarz

Marke : QNAP

Artikel-Code: TS-I410X-8G

Produktname : TS-I410X

- 10GbE Konnektivität: Zwei 10GBASE-T/NBASE-T RJ45 Ports beschleunigen Virtualisierungsaufgaben, High-Speed Sicherung/Wiederherstellung, Dateifreigabe und Videoübertragung
 - 4K HDMI Ausgang: Bietet 4K Wiedergabe und Transkodierung in Echtzeit
 - Optimierung der SSD-Leistung und Lebensdauer: Installieren Sie SATA 6Gb/s SSDs und aktivieren Sie SSD-Caching für höhere IOPS Leistung
 - Virtualisierungsanwendungen: Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen und Mikrodiensten auszuführen
 - Datensicherung und Wiederherstellung: Schutz von PC/Macs, virtuellen Maschinen, Softwarecontainern und Cloud-Daten
 - Hybride Cloud Anwendungen: Cloud Speichergateways realisieren hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten
 4 x 2.5", Intel Atom x6425E, Intel UHD Graphics, 8 GB RAM, 4 GB Flash, LAN, 90W 100-240V, 65x180x254 mm, 2.54 kg



Speichermedium		Leistungen	
Speicherkapazität *	0 GB	Typ *	NAS
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA III	Gerätekategorie *	Kleines & Mittleres Unternehmen
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5"	Backup-Funktion *	✓
RAID-Unterstützung *	✓	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Alarm	✓
Online-RAID-Migration	✓	Mehrsprachige Unterstützung	✓
Online-RAID-Erweiterung	✓	Reset-Knopf	✓
RAID-Neuaufbau	✓	Ein-/Ausschalter	✓
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Unterstützter Browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, exFAT, ext3, ext4	Systemprotokoll	✓
Installierte Speichertreiber *	✗	Datenträger-Überprüfung	✓
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	4	Software	
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Installiertes Betriebssystem *	QNAP QTS
Automatische Wiederherstellung	✓	Version des Betriebssystems	5,0,1
Bad-Block-Scan	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Disk-Roaming	✓	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Prozessor		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Prozessorhersteller *	Intel	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019	
Prozessorfamilie *	Intel Atom®	Energie	
Prozessor *	x6425E	Platzierung der Stromversorgung	Extern
Prozessor-Taktfrequenz *	3 GHz	Kapazität der Stromversorgungseinheit	90 W
Anzahl Prozessorkerne	4	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25,592 W
Speicher		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	17,628 W
Speicherkapazität *	8 GB	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximum unterstützte RAM	8 GB	Ausgangsspannung	9 - 36 V
Flash-Speicher	4000 MB	Gewicht und Abmessungen	
Netzwerk		Breite *	180 mm
Ethernet/LAN *	✓	Tiefe *	254 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	1000,2500,5000,10000 Mbit/s		

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T	Höhe *	65 mm
DHCP-Server	✓	Gewicht	2,54 kg
iSCSI-Unterstützung	✓	Verpackungsbreite	325 mm
Wake-on-LAN bereit	✓	Verpackungstiefe	180 mm
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Verpackungshöhe	271 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
USB Anschluss *	✓	Externes Netzteil	✓
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4	Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Anzahl Stromkabel	1
HDMI-Version	1.4b	Anzahl von Schrauben	16
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Verpackungsart	Box
Design		Betriebsbedingungen	
Gehäusotyp *	Tower	Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Kühlung *	Passiv	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Produktfarbe	Schwarz	Temperaturbereich bei Lagerung	-45 - 85 °C
LED-Anzeigen	LAN, Leistung, SSD, Status	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Kabelsperr-Slot	✓	Sonstige Funktionen	
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington	Garantiezeit	3 Jahr(e)



4711103081464



0885022023813



885022023813

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.