

Brother ADS-1300 ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Weiß

Marke : Brother

Artikel-Code: ADS1300UN1

Produktname : ADS-1300

Brother ADS-1300. Maximale Scan-Abmessung: 215,9 x 355,6 mm, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI, ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4): 30 Seiten pro Minute. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Weiß, Display: LED. Scan to: PC, Scan-Treiber: ICA, SANE, TWAIN, WIA. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 20 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Plastik-Karte, Dickes Papier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Kartenstärke (max.): 1,24 mm



Scannen		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Scan-Abmessung *	215,9 x 355,6 mm	USB-Stecker	USB Typ-C
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Energie	
Duplex-Scan *	✓	Netzteiltyp *	USB
Graustufen	256	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11 W
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	30 Seiten pro Minute	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Design		Gewicht und Abmessungen	
Scanner-Typ *	ADF-Scanner	Breite	158 mm
Produktfarbe *	Weiß	Tiefe	200 mm
Display	LED	Höhe	369 mm
Steuerung	Tasten	Gewicht	1,44 kg
Eingebautes Display *	✓	Verpackungsdaten	
Leistungen		Paketgewicht	2,36 kg
Scan to	PC	Lieferumfang	
Scan-Treiber	ICA, SANE, TWAIN, WIA	Mitgelieferte Kabel	USB
Eingangskapazität		Betriebsbedingungen	
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	20 Blätter	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Papierhandhabung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Plastik-Karte, Dickes Papier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier	Technische Details	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Palettentyp	800 x 1200 mm
Kartenstärke (max.)	1,24 mm	Logistikdaten	
Mediengewichte für das Papierfach	51,8 - 128 g/m²	Produkte pro Palette	60 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen		Ursprungsland	China
USB Anschluss *	✓	Anzahl Kartons pro Palette	20 Stück(e)
		Lagenanzahl pro Palette	5 Stück(e)
		Palettengewicht (brutto)	162,4 kg
		Palettenhöhe (brutto)	12,7 cm

Anschlüsse und Schnittstellen		Logistikdaten	
USB-Version	2.0	Versandkarton pro Palettenlage	4 Stück(e)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.