



LevelOne FEP-1601W120 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FEP-1601W120

Produktname : FEP-1601W120

16 x RJ-45, PoE, 10/100 Mbps, 3.2 Gbps, 100-240V, 50-60Hz, 120 W

LevelOne FEP-1601W120 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau:


- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
- 19" Metallgehäuse

LevelOne FEP-1601W120. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 3,2 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Anschlüsse und Schnittstellen		Power over Ethernet (PoE)	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Netzwerk		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	112 W
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebsbedingungen	
10G-Unterstützung *	✗	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Vollduplex	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Gewicht und Abmessungen	
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Breite	480 mm
Datenübertragung		Tiefe	118 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	3,2 Gbit/s	Höhe	44 mm
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Gewicht	2,2 kg
Store-and-Forward	✓	Lieferumfang	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Mitgelieferte Kabel	AC
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Betriebsanleitung	✓
Design		Verpackungsdaten	
Rack-Einbau *	✓	Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Grau	Verpackungsbreite	222 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, PoE, Leistung	Verpackungstiefe	146 mm
Ein-/Ausschalter	✓	Verpackungshöhe	78 mm
Leistungen		Paketgewicht	400 g
Puffergröße	160 KB	Zertifikate	
Energie		Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	Logistikdaten	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Ursprungsland	Taiwan
Eingangsstrom	5 A	Breite des Versandkartons	420 mm
		Länge des Versandkartons	310 mm
		Höhe des Versandkartons	260 mm

Energie		Logistikdaten	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	120 W	Warentarifnummer (HS)	85176990
Energieschutzeigenschaften	Überstrom	Gewicht Versandkarton	17 kg
Power over Ethernet (PoE)		Anzahl Produkte pro Versandkarton	10 Stück(e)
Power over Ethernet (PoE) *	✓		



4015867199848

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.