EnGenius

EnGenius ECW210L WLAN Access Point 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)



Marke : EnGenius

Artikel-Code: ECW210L

Produktname : ECW210L

EnGenius ECW210L. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 2400 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA2-PSK, WPA3-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß. Stromverbrauch (max.): 10,7 W

Merkmale	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Maximale Datenübertragungsrate *	2400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s
Frequenzband	2.4 - 5.85 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer	128 Benutzer
Bluetooth	✘
MIMO	✔
MIMO-Typ	Multi User MIMO
Räumliche Ströme	2 x 2
Spread-Spectrum Methode	DSSS, OFDM, OFDMA
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✔
WLAN-Roaming	✔
Schnelles Roaming	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN
Quality of Service (QoS) Support	✔
Maximale Sendeleistung (2,4 GHz)	21 dBmW
Maximale Sendeleistung (5 GHz)	21 dBmW

Energie	
Stromverbrauch (max.)	10,7 W
Design	
Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe *	Weiß
Antenne	
Antennentyp *	Intern
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	7 dBi
Leistungen	
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessor	ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), UKCA
Gewicht und Abmessungen	
Breite	160 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	380 g
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	266 mm

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA2-PSK, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern	✔
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Hidden SSID

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔

Energie	
Power over Ethernet (PoE) *	✔
DC Spannungsrange	12 V
Eingangsstrom	1.5 A

Verpackungsdaten	
Verpackungstiefe	165 mm
Verpackungshöhe	39 mm
Paketgewicht	500 g

Lieferumfang	
Montageset	✔

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90%

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990
Breite des Versandkartons	353 mm
Länge des Versandkartons	428 mm
Höhe des Versandkartons	311 mm
Gewicht Versandkarton	12,2 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	20 Stück(e)



4711488350414



0655216011694



655216011694

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date