


404551 Cat.7 S/FTP Bulk-Kabel, Dca, LSZH, 305m, Simplex

Product Images



Short Description

- AWG 23/1
- Massiver blanker Kupferleiter
- Folien und schild reduziert EMI / RFI-Störungen
- Übertragungsfrequenz 1000 MHz
- 10 GBit Ethernet
- CPR-zertifiziert, Brandschutzklasse: Dca-s2,d2,a1
- PoE Power over Ethernet-Unterstützung
- Ummantelung: Raucharm, halogenfrei (LSZH/LSOH)

- RoHS-konform
- Farbe: Orange (RAL2003)
- Verpackung: Holztrommel

Description

Das Cat.7 S/FTP Bulk-Kabel ist für Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsnetzwerke in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit einer Länge von 305 Metern eignet sich dieses Kabel ideal für mittel- bis großflächige Installationen und bietet eine robuste und zuverlässige Konnektivität. Mit seiner S/FTP-Konstruktion (Shielded Foiled Twisted Pair) gewährleistet es ausgezeichneten Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) und Übersprechen und liefert saubere Datensignale. Die LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Ummantelung bietet verbesserte Sicherheit, indem sie Rauch und toxische Gase im Brandfall reduziert. Das Kabel ist mit einer Dca-Brandklassifizierung zertifiziert und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen kommerziellen und industriellen Anwendungen. Mit einer Unterstützung für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps ist dieses Kabel ideal für Backbone-Netzwerke und strukturierte Verkabelungssysteme in Rechenzentren, Büros und anderen leistungsstarken Umgebungen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854449
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544499100
Geschirmt	Nein
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	Cat.7 S/FTP Bulk Cable
Kabellänge	305m
Dimensions (W x D x H)	0.55 x 0.55 x 305000 mm
Produktgewicht (kg)	14.6
Farbe	Orange
EAN	4015867239407
Modellnummer	404551
Kategorie	Cat.7
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	23AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

