


GIGABYTE H610M H V3 DDR4 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren 14th CPUs, 4+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: H610M H V3 DDR4

Produktname : H610M H V3 DDR4 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren 14th CPUs, 4+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

H610M H V3 DDR4 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren 14th CPUs, 4+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H610M H V3 DDR4 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren 14th CPUs, 4+1+1 Hybrid Phases Digital VRM, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Prozessorsockel *	LGA 1700	Kopfhörerausgänge	3
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	USB-Stecker	USB Typ-A
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	Intel H610 Express
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	3200 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAM-Speicher maximal *	64 GB	Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unbuffered Speicher	✓	Komponente für *	PC
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Kühlung	Aktiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	1	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI-Express x1-Slots	1
		PCI-Express x16-Slots	1
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
		BIOS	
		BIOS-Typ *	UEFI AMI
		BIOS-Speichergröße	128 Mbit

Grafik		BIOS	
Grafikkarte-Familie	Intel	ACPI-Version	5.0
Grafikkarte	HD Graphics	Clear CMOS-Jumper	✓
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	Clear-CMOS-Taste	✓
HDCP	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Interne E/A-Anschlüsse		Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Logistikdaten	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Ursprungsland	China
SATA III Anschlüsse *	4	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Front Panel Audiostecker	✓	Akku/Batterie	
Frontpanel-Stecker	✓	Batteriegewicht	3 g
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
CPU Ventilatorstecker	✓	Anzahl Batteriezellen	1
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
TPM-Anschluss	✓	Akku-/Batterietyp	CR2032
Serielle Port-Headers	1	Verpackungsdaten	
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungsbreite	265 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Verpackungstiefe	235 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungshöhe	52 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Paketgewicht	684 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Breite	230 mm
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Tiefe	215 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Höhe	35 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Lieferumfang	
Anzahl DVI-D-Anschlüsse *	1	Mitgelieferte Kabel	SATA
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331859718

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.