

# M12 Adapterkabel X-kodiert 8 Pin Buchse zu RJ45 Buchse 50 cm

## Beschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



0.5 m

**Artikel-Nr. 60070**

EAN: 4043619600700

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x M12 Buchse X-kodiert 8 Pin
  - 1 x RJ45 Buchse
- Cat.6A Spezifikation
- S/FTP
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Material:
  - M12 Konnektor: TPU
  - RJ45 Konnektor: PVC
  - Kabelmantel: PUR
- Kabeldurchmesser: ca. 6,2 mm
- Betriebsspannung: max. 50 V
- Stromstärke: max. 500 mA
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 80 °C
- Schutzart: IP67 (M12)
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 50 cm

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier M12 Stecker
- Ein freier RJ45 Stecker


---

## Packungsinhalt

- Adapterkabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |         |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

## Schnittstelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M12 Buchse X-kodiert 8 Pin |
| Anschluss 2: | 1 x RJ45 Buchse                |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -25 °C ~ 80 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Leiterquerschnitt: | 26 AWG  |
| Schirmung:         | S/FTP   |
| Länge:             | 0,5 m   |
| Farbe:             | schwarz |
| Kabeldurchmesser:  | 6,2 mm  |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |

