


245524 2-Port 30W GaN Slim USB-C PD-Ladegerät

Product Images



Short Description

USB Power Delivery (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
GaN-Technologie: Galliumnitrid der nächsten Generation für höhere Effizienz und kompakte Größe
Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
USB-C1/C2-Ausgang: DC 5V==3A, 9V==3A, 12V==2,5A, 15V==2A, 20V==1,5A (max. 30W)
PPS: 5-11V==3A, 5-16V==2A
USB-C1+C2-Ausgang: DC 5V==3A (gemeinsam genutzt) (max. 15W)
Kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets mit USB-C-Ladefunktion
Schlankes und leichtes Design: Ultrakompaktes Design für Mobilität und Reisen
Überlast-, Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz
Dual-Port-Ausgang: 2 x USB-C zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten

Description

Das Equip 245524 2-Port 30W GaN Slim USB-C PD-Ladegerät ist eine leistungsstarke und dennoch kompakte Ladelösung für den modernen Lebensstil. Dank fortschrittlicher GaN-Technologie (Galliumnitrid) bietet es höhere Effizienz, schnelleres Laden und weniger Wärmeentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten auf Siliziumbasis. Diese Innovation ermöglicht ein schlankeres und leichteres Design und macht das Gerät besonders tragbar und praktisch für den Einsatz zu Hause, im Büro oder auf Reisen.

Ausgestattet mit zwei USB-C Power Delivery (PD)-Ausgängen liefert das Ladegerät insgesamt 30 W, sodass Sie zwei Geräte gleichzeitig mit optimaler Effizienz laden können. Jeder USB-C-Anschluss wählt automatisch die richtige Ausgangsleistung und sorgt so für schnelles und zuverlässiges Laden von Smartphones, Tablets, tragbaren Spielekonsolen, kabellosen Ohrhörern und sogar Ultrabooks oder kleineren Laptops.

Additional Information

Number of outputs.	2
Fast charging technology.	Power Delivery
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Nein
Port 1 Power Output.	USB-C1 Output: DC 5V==3A, 9V==3A, 12V==2.5A; 15V==2A, 20V==1.5A (Max.30W)
Port 2 Power Output.	USB-C2 Output: DC 5V==3A, 9V==3A, 12V==2.5A; 15V==2A, 20V==1.5A (Max.30W)
Port 3 Power Output.	USB C1+C2 Output: DC 5V==3A Shared (Max. 15W)
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Eingangsspannung	100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A
Zulassungen und Konformität	CE , ERP, ROHS
Lieferumfang	2-Port 30W GaN Slim USB PD Charger
Farbe	Weiß
EAN	4015867242704
Modellnummer	245524
Dimensions (W x D x H).	15 x 36 x 81 mm
Produktgewicht (kg)	0.053

