



LevelOne GVM-1000 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GVM-1000

Produktname : GVM-1000

LevelOne GVM-1000. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 30000 h. LED-Anzeigen: Aktivität, FDX, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: SFP, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 2 A



Netzwerk		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	1000 Mbit/s	Optischer Kabelverbinder *	SFP
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Energie	
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Eingangsspannung	100 - 240 V
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Ausgangsspannung	5 V
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Ausgangsstrom	2 A
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Jumbo-Frames	9000	Breite	127 mm
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Tiefe	156 mm
VLAN-Unterstützung	✓	Höhe	32 mm
Store-and-Forward	✓	Gewicht	700 g
Duplex-System	Voll, Halb	Betriebsbedingungen	
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt	✓	Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Link Loss Return (LLR) unterstützt	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Leistungen		Lieferumfang	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	30000 h	Betriebsanleitung	✓
Merkmale		Verpackungsdaten	
Eingebaut *	✗	Verpackungsbreite	185 mm
Web-basiertes Management	✓	Verpackungstiefe	275 mm
Hot-Swap	✓	Verpackungshöhe	62 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, FDX, Link, Leistung	Paketgewicht	860 g
Produktfarbe	Schwarz	Zertifikate	
Anschlüsse und Schnittstellen		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Zertifizierung	CE, FCC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Logistikdaten	
Anzahl Faseranschlüsse	1	Ursprungsland	China
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Breite des Versandkartons	360 mm
		Länge des Versandkartons	480 mm
		Höhe des Versandkartons	390 mm
		Gewicht Versandkarton	17,5 kg

Logistikdaten

Anzahl Produkte pro Versandkarton 17 Stück(e)



4015867195628

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.