

GIGABYTE A520M DS3H V2 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 5000 Serie AM4 CPUs, bis zu 4733 MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x16, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: A520M DS3H V2

Produktname : A520M DS3H V2 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 5000 Serie AM4 CPUs, bis zu 4733 MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x16, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

A520M DS3H V2 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 5000 Serie AM4 CPUs, bis zu 4733 MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x16, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

[GIGABYTE A520M DS3H V2 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 5000 Serie AM4 CPUs, bis zu 4733 MHz DDR4 \(OC\), PCIe 3.0 x16, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:](#)

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessorsockel *	Socket AM4	DisplayPorts-Version	2.0
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper 3000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series	Kopfhörerausgänge	1
		Mikrofon-Eingang	✓
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	Optischer Audio-Digitalausgang	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM4	USB-Stecker	USB Typ-A
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	128 GB	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	WLAN *	✗
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Merkmale	
Speicherkanäle	Zweikanalig	Audio-Chip	Realtek ALC887
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4733 MHz	Produktfarbe	Schwarz
RAM-Speicher maximal *	128 GB	PC Gesundheitsüberwachung	CPU, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung
Unterstützte Speichermodulkapazitäten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB	Komponente für *	PC
Unbuffered Speicher	✓	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kühlung	Aktiv
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Energiequelle	ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
RAID Level	0, 1, 10	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Grafik		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Maximale Auflösung	5120 x 2880 Pixel	BIOS	

Grafik		BIOS	
HDCP	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Diskreter Grafik support	✓	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
Anzahl der Display unterstützt	3	ACPI-Version	5.0
Interne E/A-Anschlüsse		Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	Clear-CMOS-Taste	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	4	Logistikdaten	
Front Panel Audiostecker	✓	Ursprungsland	China
Frontpanel-Stecker	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Akku/Batterie	
Zahl der EATX Energie Stecker	1	Batteriegewicht	3 g
Power Fan Connector	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
CPU Ventilatorstecker	✓	Anzahl Batteriezellen	1
TPM-Anschluss	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO ₂)
Serielle Port-Headers	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungsdaten	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungsbreite	265 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Verpackungstiefe	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Verpackungshöhe	54 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Paketgewicht	810 g
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Breite	244 mm
HDMI-Version	2.1	Tiefe	244 mm
Anzahl DVI-D-Anschlüsse *	1	Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Treiber enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton Internet Security (OEM version) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331854690

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.