USB Type-C™ Adapter zu VGA / HDMI / DisplayPort 4K 60 Hz

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines **VGA, HDMI oder DisplayPort Monitors, Beamers oder TVs** an einen Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Außerdem kann der Adapter an einer **Thunderbolt™ 3** Schnittstelle betrieben werden.

Duale Video Ausgabe

Es ist möglich **zwei Monitore gleichzeitig** zu betreiben, **HDMI + VGA**, dabei ist eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 @ 60 Hz pro Monitor möglich. Dabei zeigen beide Monitore dasselbe Bild (gespiegelt).

Artikel-Nr. 64156

EAN: 4043619641567

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker >
  1 x VGA Buchse
  1 x HDMI-A Buchse
  1 x DisplayPort Buchse
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):

VGA	1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI	3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort	3840 x 2160 @ 60 Hz
VGA + HDMI	1920 x 1080 @ 60 Hz + 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Unterstützt HDCP 1.4
- Unterstützt HDR
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS 90.0 oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Adapter USB-C™ zu VGA / HDMI / DisplayPort

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.8.0 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher Mac OS 11.2.3 oder höher Chrome OS 90.0 oder höher Android 11.0 oder höher

Schnittstelle

Ausgang:	1 x DisplayPort Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x VGA Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	20 cm (ohne Anschlüsse)
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**