

GIGABYTE B850 AORUS STEALTH Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 14+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2× PCIe-5.0-M.2 + 2× PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2



Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: B850 A STEALTH

Produktname : B850 AORUS STEALTH Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 14+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2× PCIe-5.0-M.2 + 2× PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2

B850 AORUS STEALTH Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 14+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2× PCIe-5.0-M.2 + 2× PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B850 AORUS STEALTH Mainboard - AMD Ryzen 9000 Series CPUs, digitales 14+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200 MHz DDR5 (O.C.), 2× PCIe-5.0-M.2 + 2× PCIe-4.0-M.2, Wi-Fi 7, 5-GbE-LAN, USB 3.2 Gen 2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.




Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	S/PDIF-Ausgang	✓
Prozessorsockel *	Socket AM5	Optischer Audio-Digitalausgang	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	WiFi-AP-Antennenbuchse	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	LAN-Controller	Realtek RTL8126
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit (max.)	8200, 8000, 7950, 7900, 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5200, 4800, 4400 MHz	WLAN-Controllermodell	Realtek RTL8922AE
Unterstützte Speichertakte (max.)	8200 MHz	Bluetooth	✓
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Bluetooth-Version	5.4
Unbuffered Speicher	✓	Merkmale	
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Motherboard Chipsatz *	AMD B850
Speicher-Controller		Audio-Chip	Realtek ALC1220-VB
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Produktfarbe	Schwarz
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Komponente für *	PC
RAID-Unterstützung	✓	Motherboardformfaktor *	ATX
RAID Level	0, 1, 5, 10	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Grafik		Kühlung	Passiv
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt		
Eingebaute Grafikkadapter	✗		
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel		
HDCP	✓		

Grafik		Merkmale	
HDCP-Version	2.3	Energiequelle	ATX
DirectX-Version	12.0	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse	1	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	4
SATA III Anschlüsse *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Front Panel Audiostecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
CPU Ventilatorstecker	✓	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Zahl der Chassisventilatorstecker	6	4. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	1	4. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	BIOS	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	BIOS-Typ *	UEFI AMI
TPM-Anschluss	✓	BIOS-Speichergröße	512 Mbit
12-V-Stromanschluss	✓	ACPI-Version	5.0
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	3	Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl der Temperatursensor-Header	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Anzahl der Rauscherkennungs-Header	1	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Logistikdaten	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Ursprungsland	China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Akku/Batterie	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
HDMI-Version	2.1	Akku-/Batterietyp	CR2032
Kopfhörerausgänge	1	Verpackungsdaten	
Line-in	✓	Verpackungsbreite	340 mm
		Verpackungstiefe	310 mm
		Verpackungshöhe	92 mm
		Paketgewicht	4,09 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	3,61 kg

Technische Details

Garantiezeit

3 Jahr(e)



4719331878375



0889523055953



889523055953

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.