



AOC U34E2M Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz

Marke : AOC

Artikel-Code: U34E2M

Produktname : U34E2M

- 34"
- WQHD
- 4 ms GTG
- VA
- Adaptive Sync

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U34E2M Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz:

34-Zoll-VA-Monitor mit WQHD und schlankem, 3-seitigem, rahmenlosem Design für einen komfortablen und gepflegten Look

Der AOC U34E2M ist mit einem 34-Zoll-VA-Bildschirm mit Ultrawide QHD ausgestattet 21:9-Auflösung für ein unglaubliches Seherlebnis und mehr Bildschirmfläche, um Ihre Produktivität und Ihr Multitasking zu steigern. Dank der HDMI- und DP-Anschlüsse werden mehrere Eingänge unterstützt.

AOC U34E2M. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Netzwerk	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Ethernet/LAN	✗
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	Ergonomie	
HD-Typ *	Wide Quad HD	VESA-Halterung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Panel-Typ *	VA	Kabelsperre-Slot *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Pivot	✗
Touchscreen *	✗	Schwenkbar	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Neigungsverstellung	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Bildschirmform *	Flach	Bild-in-Bild	✓
Kontrastverhältnis *	4000:1	Energie	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	32 kWh
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	35 W
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixeldichte	109,7 ppi	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm	Netzteiltyp	Intern
Oberflächenhärte	3H	Energieeffizienzskala	A bis G
Farbtiefe	8 Bit	Gewicht und Abmessungen	
Farbraumstandard	DCI-P3	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	817,5 mm
Farbskala	91%	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	253,8 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)	121,3%		
NTSC Abdeckung (typisch)	100%		
Adobe RGB-Abdeckung	98%		

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	475 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	7,67 kg
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Breite (ohne Standfuß)	817,5 mm
Multimedia		Tiefe (ohne Standfuß)	55,3 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Höhe (ohne Standfuß)	370,7 mm
Integrierte Kamera *	✗	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	940 mm
Marktpositionierung *	Haus	Verpackungstiefe	174 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungshöhe	506 mm
Rahmenloses Design	✓	Paketgewicht	10,7 kg
Vorderer Rahmen	Schwarz	Lieferumfang	
Abnehmbarer Standfuß	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
Anschlüsse und Schnittstellen		DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Integrierter USB-Hub *	✗	HDMI-Kabellänge	1,8 m
DVI Anschluss	✗	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Sonstige Funktionen	
HDMI-Version	2.0	Geringe Eingabeverzögerung	✗
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	FPS-Zähler	✗
DisplayPorts-Version	1.2	Schattensteuerung	✗
Kopfhörerausgang *	✓	Reduzierung der Bewegungsunschärfe	✗
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
Eingebaute KVM-Umschaltung	✗	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Mobile High-Definition Link (MHL)	✗	Konformitätsbescheinigungen	CE
		Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
		Recycling-Daten	
		Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt	25%
		Recyclinganteil der Verpackung	80%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.