

ETS-T50

mit 14cm High Pressure Blades Silent-Lüfter



ETS-T50A-FSS

ETS-T50

mit 14cm High Pressure Blades Silent-Lüfter

- Unterstützt bis zu 230W+ TDP
- 14cm High Pressure Blades Silent-Lüfter
- Patentierter Air Guide
- Patentiertes Pressure Differential Flow (PDF) Design

ETS-T50A-FSS ist eine Silent Edition des ETS-T50 AXE Kühlers mit einem High Pressure Blades Silent-Lüfter. Der 14-cm-Lüfter erreicht eine perfekte Balance zwischen Laufruhe und Leistung. Der Kühler verfügt über das patentierte Pressure Differential Flow Design, Vortex Generation Flow, das bewährte VEF-Design und den Air Guide zur Verbesserung der Kühlleistung. Fünf Ø6mm Heatpipes mit Heat Pipe Direct Touch Technologie bieten eine hervorragende Wärmeabführung für leistungsstarke 230W+ TDP.





ETS-T50A-FSS


Eigenschaften

High Pressure Blade Silent-Lüfter

Der 14-cm-Silent-Lüfter ist mit 9 Hochdruck-Lüfterblättern ausgestattet, die speziell für den Einsatz auf CPU-Kühlern entwickelt wurden. Eine geringe Drehzahl von 500 - 1.000 U/min sorgen für einen besonders leisen Betrieb.



High Pressure Blades





Herkommliche Lüfter

- High Pressure Blade Design**
Konzentrierter Luftstrom durch die optimierte Winkelstellung der Lüfterblätter.

■ Patentierter Air Guide

Die patentierte Luftführung mit 360° drehbarem Gitter ermöglicht die Regulierung des Luftstroms in Richtung des hinteren Gehäuselüfters.



**+ 15%
airflow**

■ Pressure Differential Flow


Das patentierte PDF-Design (Pressure Differential Flow) nutzt den Differenzdruck des Luftstroms, um 15% mehr Luftstrom zu erzeugen.

■ Asymmetrisches Heatpipe-Design


Die abgewinkelten Heatpipes versetzen den Kühlkörper nach hinten und schaffen zusätzlichen Platz für den Lüfter. Auf diese Weise werden hohe RAM-Module nicht blockiert.



Die geschlossenen Seiten bilden einen einzigartigen Luftkanal mit hohem VEF (Vacuum Effect) zur Optimierung des Luftstroms.




ETS-T50A-FSS – keine seitlichen Luftaustritte




Herkommliche Kühler - seitlichen Luftaustritte

Patentiertes VGF (Vortex Generation Flow) Design zur Erhöhung der Luftzirkulation um die Heatpipes herum.



ETS-T50A-FSS



Herkommliche Kühler

Patententierte Twister-Lager Technologie




Langlebig und leise



Abnehmbare Lüfterblätter für eine einfache Reinigung

Abmessungen

Einheit:mm



Spezifikationen

ETS-T50A-FSS

Kompatible Sockel		Intel® LGA 775/115X/1366/ 2011/2011-3/2066 AMD® AM2/AM2+/AM3/ AM3+/AM4/ FM1/FM2/FM2+
Gesamtabmessung		144.2(L) x 109.5(W) x 163(H) mm
Kühlkörperabmessung		135.2(L) x 65(W) x 160(H) mm
Gewicht		864g (mit Lüfter)
Heatpipes		5 x Ø6 mm
Material		Kupfer Heatpipes/ Aluminium Lamellen
Wärmeleitpaste		Dow Corning® TC-5121
Lüfter	Lüfterabmessung	140 x 140 x 25 mm
	Drehzahl (U/min)	500 ~ 1.000 ±10%
	Luftstrom (CFM)	29,78~ 55,45
	Luftstrom (m³/h)	50,59~ 94,21
	Statischer Druck (mm-H²O)	0,57~ 2,13
	Lautstärke (dB(A))	13~ 22
	Anschluss	4-Pin PWM Stecker
	Nennspannung	12V
	Lagertyp	Twister-Lager
MTBF		≥ 160.000 Stunden @ 25°C

Versandinformationen

Barcode	EAN: 4713157723376 / UPC: 819315023372
Abmessung Produktverpackung	222 x 175 x 130 mm
Bruttogewicht / Produktverpackung	1.390 g
Abmessung Umkarton	460 x 370 x 295 mm
Menge / Umkarton	8 pcs
Brutto gewicht / Umkarton	12,5 kg