

NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS110TP-300EUS


Produktname : GS110TP



GS110TP 10-Port Gigabit Smart Managed pro Switch mit PoE 8 Gigabit Kupfer, 2 Gigabit Fiber Ports, Insight Managed, Desktop, lüfterlos, Metallgehäuse, QoS
 NETGEAR GS110TP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3/L4. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. DC input Spannung: 54 V. Power over Ethernet (PoE)

Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	LED-Anzeigen	Aktivität, LAN, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Switch-Ebene	L2/L3/L4	Leistungen	
Quality of Service (QoS) Support	✓		
Web-basiertes Management	✓		
ARP-Inspektion	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen			
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Prozessortaktfrequenz	500 MHz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Speichertyp	RAM
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Speicherkapazität	128 MB
Netzwerk		Flash-Speicher	32 MB
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1200041 h
		Energie	
		Netzteil enthalten *	✓
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstandard *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	DC input Spannung	54 V
Port-Spiegelung	✓	Eingangsstrom	1.25 A
Vollduplex	✓	Stromverbrauch (max.)	15,1 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Link Aggregation	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	55 W
Spannbaum-Protokoll	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	69,5 W
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Betriebsbedingungen	
Anzahl der VLANs	64	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Datenübertragung		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
		Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Routing-/Switching-Kapazität *	20 Gbit/s	Wärmeableitung	237,38 BTU/h
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Gewicht und Abmessungen	
Store-and-Forward	✓	Breite	236 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Tiefe	101 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	0,5 MB		

Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
DHCP-Funktionen	DHCP client	Höhe	27 mm
Zugriffskontrollliste	✓	Gewicht	610 g
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge	100	Lieferumfang	
IGMP-Snooping	✓	Betriebsanleitung	✓
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS	Verpackungsdaten	
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungsart	Box
Multicast-Funktionen		Verpackungsbreite	161 mm
Multicast Unterstützung	✓	Verpackungstiefe	267 mm
IPv4 Multicast-Einträge	32	Verpackungshöhe	86 mm
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	256	Paketgewicht	1,49 kg
Protokolle		Zertifikate	
Management-Protokolle	SNMP	Zertifizierung	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Switch Protokoll	SNMP	Logistikdaten	
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Breite des Versandkartons	274 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS	Länge des Versandkartons	350 mm
Design		Höhe des Versandkartons	309 mm
Rack-Einbau *	✗	Warentarifnummer (HS)	85176990
Produktfarbe	Grau	Gewicht Versandkarton	9,73 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	6 Stück(e)



0606449137644



606449137644

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.