PCI Express x1 Karte > 2 x intern mSATA

Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock ermöglicht die Installation von bis zu zwei mSATA Modulen, wie z. B. SSDs.



Artikel-Nr. 89479

EAN: 4043619894796

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  intern:
  2 x mSATA Slots (full size)
  1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: Asmedia ASM1061
- Für 3,3 V mSATA Module
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Bootfähig

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Bedienungsanleitung

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Intern:	2 x mSATA Slots (full size) 1 x PCI Express x1, V2.0

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM1061
Datentransferrate:	SATA bis zu 6 Gb/s

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**