

## Yealink SIP-T54W IP-Telefon Schwarz 10 Zeilen LCD WLAN

Marke : Yealink

Artikel-Code: 1301081

Produktname : SIP-T54W



4.3" 480 x 272 LCD, 16 VoIP-Konten, USB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, PoE, 2x RJ-45, 2x RJ-9, 233x222.6x186.1 mm

Yealink SIP-T54W. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil.

Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info. Linienanzahl: 10 Zeilen,

Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Lautstärkeregler: Tasten. Display: LCD, Bildschirmdiagonale:

10,9 cm (4.3"), Display-Auflösung: 480 x 272 Pixel

| Design                              |                                         | Audio                                      |                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp *                        | IP-Telefon                              | Sprachcodec                                | G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC                                                             |
| Hörertyp                            | Kabelgebundenes Mobilteil               | Sprachaktivitätserkennung                  | ✓                                                                                                             |
| Produktfarbe *                      | Schwarz                                 | Adaptive Jitterpuffer                      | ✓                                                                                                             |
| Gerätsicherheit                     | ✓                                       | Automatische Gewinnkontrolle               | ✓                                                                                                             |
| Wandmontage                         | ✓                                       | Komfort-Rauschgenerierung (CNG)            | ✓                                                                                                             |
| Montage                             | Tisch/Wand                              | Paketverlustverschleierung (PLC)           | ✓                                                                                                             |
| Leistungen                          |                                         | Netzwerk                                   |                                                                                                               |
| Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info | Ethernet/LAN *                             | ✓                                                                                                             |
| Telefoneigenschaften                |                                         | Schnittstellentyp Ethernet-LAN             | Gigabit Ethernet                                                                                              |
| Linienanzahl *                      | 10 Zeilen                               | WLAN *                                     | ✓                                                                                                             |
| Anrufbeantworter                    | ✓                                       | WLAN-Standards                             | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                                              |
| Anklopfen                           | ✓                                       | Maximale Datenübertragungsrate             | 433 Mbit/s                                                                                                    |
| Kurzwahlen                          | ✓                                       | Bluetooth *                                | ✓                                                                                                             |
| Anruf halten                        | ✓                                       | Bluetooth-Version                          | 4.2                                                                                                           |
| Anrufumleitung                      | ✓                                       | Unterstützte Netzwerkprotokolle            | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS                                                                                           |
| Telefonkonferenz                    | ✓                                       | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen        | AES, HTTPS, SIPS                                                                                              |
| Wahlwiederholung                    | ✓                                       | Netzstandard                               | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| DND(Bitte nicht stören)-Funktion    | ✓                                       |                                            |                                                                                                               |
| Anrufer-Identifikation *            | ✓                                       | Anschlüsse und Schnittstellen              |                                                                                                               |
| Telefonbuch Kapazität *             | 1000 Eintragungen                       | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                  | 1                                                                                                             |
| Anzahl der VoIP-Konten *            | 16                                      | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)     | 2                                                                                                             |
| Anruf Park                          | ✓                                       | Anzahl RJ9-Anschlüsse                      | 2                                                                                                             |
| Anrufannahme                        | ✓                                       | Gleichstrom-Anschluss (DC)                 | ✓                                                                                                             |
| Anonymer Anruf                      | ✓                                       | Energie                                    |                                                                                                               |
| Anonyme Anrufabweisung              | ✓                                       | Power over Ethernet (PoE) *                | ✓                                                                                                             |
| Vollduplex                          | ✓                                       | Netzteil Eingangsspannung                  | 100 - 240 V                                                                                                   |
| Durchwahl                           | ✓                                       | Netzteil Ausgangsspannung                  | 5 V                                                                                                           |
| SMS (Kurznachrichtendienst)         | ✓                                       | AC-Adapter Ausgangsstrom                   | 2 A                                                                                                           |
| Telefonbuch teilen                  | ✓                                       | Stromverbrauch (Standardbetrieb)           | 4,3 W                                                                                                         |
| Anrufrückkehr                       | ✓                                       | Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 5,5 W                                                                                                         |
| Anruftransfer                       | ✓                                       | Betriebsbedingungen                        |                                                                                                               |
| Anrufliste                          | ✓                                       | Betriebstemperatur                         | 0 - 40 °C                                                                                                     |
| Notruf                              | ✓                                       | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 10 - 95%                                                                                                      |
| Management-Funktionen               |                                         | Gewicht und Abmessungen                    |                                                                                                               |
| Integrierter Anrufbeantworter       | ✓                                       | Breite                                     | 233 mm                                                                                                        |
| Lautstärkeregler                    | Tasten                                  |                                            |                                                                                                               |
| Anzahl der programmierbaren Tasten  | 10                                      |                                            |                                                                                                               |


| Bildschirm                     |                 | Gewicht und Abmessungen     |             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| Display                        | LCD             | Tiefe                       | 222,6 mm    |
| Bildschirmdiagonale            | 10,9 cm (4.3")  | Höhe                        | 186,1 mm    |
| Display-Auflösung              | 480 x 272 Pixel | Lieferumfang                |             |
| Touchscreen *                  | ✗               | Ethernet-Kabel              | ✓           |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | ✓               | Hörer                       | ✓           |
| Kamera                         |                 | Schnellstartübersicht       | ✓           |
| Frontkamera                    | ✗               | Anzahl enthaltener Griffe * | 1 Stück(e)  |
| Audio                          |                 | Mitgelieferte Kabel         | LAN (RJ-45) |
| Freisprecheinrichtung *        | ✓               | Ständer enthalten           | ✓           |
| Mikrofon Stummschaltung        | ✓               |                             |             |



0841885103765



841885103765



6938818303171



5715328097001

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.