



AOC U27B3AF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz

Marke : AOC

Artikel-Code: U27B3AF

Produktname : U27B3AF

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U27B3AF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz:

27-Zoll-UHD-Monitor für ein herausragendes Seherlebnis und maximale Produktivität mit HAS

Maximiere deine Produktivität mit dem AOC U27B3AF. Dieser 27-Zoll-UHD-Monitor überzeugt mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einem schlanken, dreiseitigen, rahmenlosen Design, das für ein komfortables Seherlebnis sorgt. Mit dem höhenverstellbaren Ständer, der ergonomische Funktionen für eine optimale Körperhaltung bietet, wird dein Nacken effektiv entlastet. Außerdem genießt du dank Adaptive Sync-Technologie augenschonende Bilder, deren Qualität durch die atemberaubend klare Grafik mit HDR10-Unterstützung weiter gesteigert wird. Durch den integrierten 2-Watt-Lautsprecher entsteht ein verbessertes Klangerlebnis.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Kopfhörerausgang *	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HD-Typ *	4K Ultra HD	Eingebaute KVM-Umschaltung	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ergonomie	
Bildschirmtechnologie *	LED	VESA-Halterung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Kabelsperr-Slot *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Neigungsverstellung	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Bildschirmform *	Flach	On-Screen-Display (OSD)	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben		
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Oberflächenhärte	3H	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
sRGB Abdeckung (klassisch)	125,1%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	40 kWh
NTSC Abdeckung (typisch)	109%	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	27 W
Adobe RGB-Abdeckung	107,2%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbpalette DCI-P3	99,6%	Stromverbrauch (max.)	52 W
		Stromverbrauch (aus)	0.3 W

Leistungen		Energie	
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Low-Blue-Light-Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Multimedia		Netzteiltyp	Intern
Anzahl der Lautsprecher	2	Energieeffizienzskala	A bis G
RMS-Leistung	4 W	Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	229,8 mm
Design		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	517,9 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,2 kg
Vorderer Rahmen	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	614 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	45,7 mm
Fußfarbe	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	363,8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht (ohne Standfuß)	3,64 kg
Integrierter USB-Hub *	✗	Verpackungsdaten	
HDMI *	✓	Verpackungsbreite	820 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Verpackungstiefe	481 mm
HDMI-Version	2.0	Verpackungshöhe	162 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Paketgewicht	8,74 kg
DisplayPorts-Version	1.4	Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
		HDMI-Kabellänge	1,5 m
		Nachhaltigkeit	
		Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant



4038986181501



6973985231803

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.