


ASUS P13R-E Intel C266 LGA 1700 ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90SB0CS0-M0UAY1


Produktname : P13R-E

- Angetrieben von einem 8-Kern-Prozessor der Intel Xeon E-2400-Serie oder der Intel Xeon 6300-Serie mit Unterstützung für bis zu 95 Watt TDP
 - Flexible Erweiterbarkeit mit acht SATA-Ports, zwei PCIe 5.0-Slots und zwei PCIe 4.0-Slots
 - Zwei Intel I210-AT2 Gigabit-Ethernet-Ports mit Teaming-Unterstützung
 - Vier DDR5 ECC UDIMM-Slots für bis zu 128 Gbit/s und zwei M.2 22110-Slots für schnelleres Booten des Betriebssystems
 - Integriertes ASUS ASMB11-iKVM mit ASPEED AST2600-Controller für Out-of-Band-Management
 - ATX-Mainboard mit hoher Rechenleistung – eine ideale Plattform für allgemeine Serveranwendungen, Rechen- und Speicher-Server für kleine und mittlere Unternehmen
- P13R-E Server Mainboard Sockel Intel LGA 1700 (ATX, 4x DDR5 ECC UDIMM, 2x M.2, 2x LAN, 8x SATA, 2x PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0, 4x USB 10Gbit/s, 2x USB 2.0)



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
Prozessorsockel *	LGA 1700	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Kompatible Prozessoren *	Intel® Pentium®, Intel Xeon 6300, Intel Xeon E	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC	Motherboard Chipsatz *	Intel C266
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	3600,4000,4400 MHz	Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	4400 MHz	PC Gesundheitsüberwachung	CPU, Ventilator, Temperatur
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Komponente für *	Server
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	32 GB	Motherboardformfaktor *	ATX
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kühlung	Passiv
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	PCI Express 4.0, SATA III	Energiequelle	ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	8	Erweiterungssteckplätze	
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	10	PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)	2
		PCI Express x8-Steckplätze (Gen 5.x)	1
		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
		1. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
		2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
		2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Interne E/A-Anschlüsse		Betriebsbedingungen	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Betriebstemperatur	10 - 50 °C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 90%
SATA III Anschlüsse *	8	Verpackungsdaten	
Frontpanel-Stecker	✓	Verpackungsbreite	341 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Verpackungstiefe	281 mm
Zahl der Chassisventilatorstecker	6	Verpackungshöhe	78 mm
Chassis Intrusion Stecker	✓	Paketgewicht	1,5 kg
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Breite	305 mm
Zahl der COM Stecker	1	Tiefe	244 mm
TPM-Anschluss	✓	Höhe	68 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Sonstige Funktionen	
		Gewicht	800 g



4711636234283



0197105395466



197105395466

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.