



LevelOne FEP-0800 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FEP-0800

Produktname : FEP-0800

8 x 10/100Base-TX RJ-45 PoE, 90W, 1.6Gbps, 1K MAC, IEEE 802.3/u/x/af, 700g

LevelOne FEP-0800 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Grau:

- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung

- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

- DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports

- Gesamt-PoE-Leistung: 85 W, bis zu 30 W pro Port

- Einfache Plug-and-Play-Installation

LevelOne FEP-0800. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 1024 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.

Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE)



Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker	DC-Anschluss

Netzwerk

Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung *	✗
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-Negotiation-Funktion	✓

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität *	1,6 Gbit/s
MAC-Adressentabelle *	1024 Eintragungen
Store-and-Forward	✓
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps

Design

Rack-Einbau *	✗
Stapelbar *	✗
Produktfarbe	Schwarz, Grau
LED-Anzeigen	Aktivität, LAN, PoE, Leistung
Ein-/Ausschalter	✓

Leistungen

Puffergröße	64 KB
-------------	-------

Energie

Netzteil enthalten *	✓
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Energie

Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Kurzschluß
----------------------------	-----------------------

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) *	✓
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	85 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Breite	165 mm
Tiefe	99 mm
Höhe	41 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang

Betriebsanleitung	✓
-------------------	---

Verpackungsdaten

AC-Netzadapter	✓
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	371 mm
Verpackungstiefe	230 mm
Verpackungshöhe	82 mm
Paketgewicht	1,6 kg

Zertifikate

Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
----------------	---------------

Energie		Logistikdaten	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Ursprungsland	Taiwan
Ausgangsspannung	56 V	Warentarifnummer (HS)	85176990
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	90 W		



4015867187975

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.